

ファイルフォーマット(アップロード・ダウンロード)

▶ アップロード・ダウンロードファイル一覧

各取引において提供する送受信ファイルの一覧は以下の通りです。

No	ファイル名 デフォルトファイル名 ※1	形式	文字 コード	送受信区分
1	開示結果ファイル “kji” + YYYYMMDDHHMMSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信
2	開示結果ファイル “kji” + YYYYMMDDHHMMSS + “.txt”	固定長	JIS	受信
3	一括記録請求ファイル アップロード時:ファイル名は任意 ダウンロード時:“iks” + YYYYMMDDHHMMSS + “.txt”	固定長	JIS/ EBCDIC ※2	送信 受信
4	一括記録請求結果ファイル “ikk” + YYYYMMDDHHMMSS + “.txt”	固定長	JIS	受信
5	操作履歴ファイル(企業向けユーザ) “srk” + YYYYMMDDHHMMSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信
6	共通フォーマット・配信1形式ファイル “kyf” + YYYYMMDDHHMMSSSS + “.txt”	固定長	JIS/ EBCDIC	受信
7	取引先情報登録ファイル(総合振込形式) ファイル名は任意	固定長	JIS/ EBCDIC	送信
8	取引先情報登録ファイル(CSV形式) アップロード時:ファイル名は任意 ダウンロード時:“tsc” + YYYYMMDDHHMMSSSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	送信 受信
9	取引先情報登録結果ファイル “tsk” + YYYYMMDDHHMMSSSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信
10	受取債権情報ファイル “uts” + YYYYMMDDHHMMSSSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信
11	入金予定情報ファイル “nky” + YYYYMMDDHHMMSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信
12	支払予定情報ファイル “shy” + YYYYMMDDHHMMSS + “.csv”	CSV	Shift_JIS	受信

① ご注意事項

※1 : デフォルトファイル名の YYYYMMDDHHMMSS は年月日時分秒を表す。

YYYYMMDDHHMMSSSS は年月日時分秒+ミリ秒を表す。

※2 : アップロードしたファイルをダウンロードする場合は、アップロードした際の文字コードとなります。

開示結果ファイル (CSV形式)

概要										
開示照会結果をCSV形式でダウンロードする場合のフォーマット。										
基本情報										
利用頻度・利用タイミング	随时		フォーマット	CSV						
プロトコル	HTTP		デリミタ	カンマ区切り						
改行コード			改行コード	CR+LF						
繰り返しルール	開示情報(下記のデータレコードをいずれか1レコードずつ出力し、繰り返す。記録番号、表示順、転写順)									
	(1) データレコード(債権情報) (2) データレコード(保証人情報) (3) データレコード(発生記録情報) (4) データレコード(譲渡記録情報) (5) データレコード(保証記録情報) (6) データレコード(分割記録(分割債権)情報) (7) データレコード(転写(発生記録)情報) (8) データレコード(転写(譲渡記録)情報) (9) データレコード(転写(保証記録)情報) (10) データレコード(転写(信託記録)情報) (11) データレコード(転写(変更記録)情報) (12) データレコード(転写(支払等記録)情報) (13) データレコード(分割記録(原債権)情報) (14) データレコード(信託記録情報) (15) データレコード(支払等記録情報) (16) データレコード(変更記録情報) (17) データレコード(強制執行等記録情報)									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: right;"> 必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '—' 設定なし(初期値を設定) </div>									
備考	データレコードの順は順不同、インターフェースでの返却値に準ずる									
ファイル項目										
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	○	1	-	
2	○	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	1	1:ヘッダレコード 結果IFまたは結果通知IFの請求者情報から設定。 IF項目がない項目は空欄とする。
3	-	請求者情報	ヘッダレコード	-	-	-	○	1	-	
4	○	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	○	-		
5	○	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	△	-		
6	○	口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
7	○	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	△	-		
8	○	開示区分コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-		1:債権情報(記録事項) 3:履歴情報(提供情報)
9	○	開示検索方式コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-		1:記録番号 2:立場 3:記録請求内容、請求日
10	○	記録番号	ヘッダレコード	半角英数字	20	20	△	-		
11	○	立場コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	△	-		01:債権者 02:債務者 03:電子記録保証人 05:支払者(債務者) 06:支払者(電子記録保証人) 07:支払者(第三者) 08:差押債権者(利用者)
12	○	請求日(from)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	△	-		
13	○	請求日(to)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	△	-		
14	○	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	△	-		
15	○	債権金額(from)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	△	-		
16	○	債権金額(to)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	△	-		
17	○	支払期日(from)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	△	-		
18	○	支払期日(to)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	△	-		
19	○	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	△	-		
20	○	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	△	-		
21	○	口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
22	○	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	△	-		
23	○	相手立場コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:債権者 2:債務者
24	○	相手方金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	△	-		
25	○	相手方支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	△	-		
26	○	相手方口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
27	○	相手方口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	△	-		0:無 1:有
28	○	譲渡記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
29	O	強制執行等記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
30	O	支払等記録有無コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有(債務者一部弁済) 2:有(債務者) 3:有(電子記録保証人) 4:有(第三者)
31	O	信託記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
32	O	記録請求内容コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	△	-		01:発生記録(債務者請求方式) 02:発生記録(債権者請求方式) 03:譲渡記録 04:分割記録 05:変更記録 06:保証記録 07:支払等記録
33	O	期間指定コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:予約中 2:確認期間中
34	O	記録事項開示単位コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-		1:債権情報(記録事項)開示
35	O	処理方式区分コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-		1:同期処理 2:非同期処理
36	O	改行コード	ヘッダレコード		2	2	○	-	CR+LF	
37	-	開示情報	データレコード(債権情報)	-	-	-	△	0以上	-	
38	-	データレコード(債権情報)	データレコード(債権情報)	-	-	-	△	0~1	-	IFの最新債権情報を設定する。
39	O	データ区分	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
40	O	データレコード区分	データレコード(債権情報)	半角数字	2	2	△	-	01	01:債権情報
41	O	記録番号	データレコード(債権情報)	半角英数字	20	20	△	-		
42	O	請求者Ref.No.	データレコード(債権情報)	半角	40	40	△	-		
43	O	債権金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	△	-		-
44	O	発生日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
45	O	支払期日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
46	-	債権者情報	データレコード(債権情報)	-	-	-	△	1	-	
47	O	属性コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
48	O	法人名/個人事業者名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
49	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
50	O	部署名等	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
51	O	部署名等カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
52	O	屋号	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
53	O	屋号カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
54	O	代表者名	データレコード(債権情報)	全角	60	120	△	-		
55	O	代表者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	120	120	△	-		
56	O	住所	データレコード(債権情報)	全角	300	600	△	-		
57	O	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4	△	-		
58	O	金融機関名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
59	O	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
60	O	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3	△	-		
61	O	支店名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
62	O	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
63	O	口座種別コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
64	O	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	△	-		
65	O	口座名義	データレコード(債権情報)	半角	30	30	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
66	-	債務者情報	データレコード(債権情報)	-	-	-	△	1	-	
67	O	属性コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
68	O	法人名/個人事業者名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
69	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
70	O	部署名等	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
71	O	部署名等カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
72	O	屋号	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
73	O	屋号カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
74	O	代表者名	データレコード(債権情報)	全角	60	120	△	-		
75	O	代表者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	120	120	△	-		
76	O	住所	データレコード(債権情報)	全角	300	600	△	-		
77	O	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4	△	-		
78	O	金融機関名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
79	O	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
80	O	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3	△	-		
81	O	支店名	データレコード(債権情報)	全角	100	200	△	-		
82	O	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200	△	-		
83	O	口座種別コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
84	O	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	△	-		
85	O	口座名義	データレコード(債権情報)	半角	30	30	△	-		
86	O	支払日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
87	O	未決済金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	△	-		-
88	O	費用等	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	△	-		-
89	O	強制執行区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
90	O	求償権区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:求償権 2:特別求償権
91	O	譲渡記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	△	-		
92	O	保証記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	△	-		
93	O	分割記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	△	-		
94	O	信託記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
95	O	支払等記録有無コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有(債務者一部弁済) 2:有(債務者) 3:有(電子記録保証人) 4:有(第三者)
96	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
97	O	債権状態区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		0:存在 1:消滅 9:取消
98	O	支払不能事由コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-		1:0号 2:1号 3:2号

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
99	O	支払不能事由詳細コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3	△	-	【0号】 101:破産法等による事由 102:支払猶予(債権者同意あり) 103:債務者死亡 104:債務者口座なし 105:入金不能 199:その他 【1号】 201:資金不足 202:債務者口座なし 【2号】 301:契約不履行 302:債権不存在 303:発生記録瑕疵 304:不実記載 305:取締役会承認等不存在 349:その他 351:契約不履行(処分審査請求の承認) 352:債権不存在(処分審査請求の承認) 353:発生記録瑕疵(処分審査請求の承認) 354:不実記載(処分審査請求の承認) 355:取締役会承認等不存在(処分審査請求の承認) 399:その他(処分審査請求の承認)	
100	O	支払不能有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-	0:無 1:有	
101	O	異議申立フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-	0:無 1:有	
102	O	改行コード	データレコード(債権情報)		2	2	△	-	CR+LF	
103	-	データレコード(保証人情報)	データレコード(保証人情報)	-	-	-	△	0以上	-	
104	O	データ区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
105	O	データレコード区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2	△	-	02	02:保証人情報
106	O	記録番号	データレコード(保証人情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(債権情報)の記録番号
107	O	属性コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
108	O	法人名/個人事業者名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200	△	-		
109	O	法人名/個人事業者名力ナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200	△	-		
110	O	部署名等	データレコード(保証人情報)	全角	100	200	△	-		
111	O	部署名等カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200	△	-		
112	O	屋号	データレコード(保証人情報)	全角	100	200	△	-		
113	O	屋号カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200	△	-		
114	O	代表者名	データレコード(保証人情報)	全角	60	120	△	-		
115	O	代表者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	120	120	△	-		
116	O	住所	データレコード(保証人情報)	全角	300	600	△	-		
117	O	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	△	-		
118	O	金融機関名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200	△	-		
119	O	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200	△	-		
120	O	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3	△	-		
121	O	支店名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200	△	-		
122	O	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200	△	-		
123	O	口座種別コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
124	O	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7	△	-		
125	O	口座名義	データレコード(保証人情報)	半角	30	30	△	-		
126	O	電子記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
127	O	改行コード	データレコード(保証人情報)		2	2	△	-	CR+LF	
128	-	データレコード(発生記録情報)	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
129	O	データ区分	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
130	O	データレコード区分	データレコード(発生記録情報)	半角数字	2	2	△	-	11	11:発生記録情報
131	O	記録番号	データレコード(発生記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
132	O	表示順番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
133	O	記録種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:発生記録
134	-	請求者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	△	1	-	
135	O	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
136	O	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
137	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
138	O	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
139	O	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
140	O	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
141	O	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
142	O	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	△	-		
143	O	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	△	-		
144	O	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	△	-		
145	O	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
146	O	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
147	O	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
148	O	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
149	O	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
150	O	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
151	O	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
152	O	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
153	O	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30	△	-		
154	O	代理人等名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
155	O	代理人等住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	△	-		
156	O	代理人等代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	△	-		
157	O	相続人代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	△	-		
158	O	相続人代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	△	-		
159	O	相続人代表者住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	△	-		
160	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
161	O	摘要	データレコード(発生記録情報)	全角	255	510	△	-		
162	-	債務者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	△	1	-	
163	O	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
164	O	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
165	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
166	O	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
167	O	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
168	O	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
169	O	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
170	O	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	△	-		
171	O	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	△	-		
172	O	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	△	-		
173	O	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
174	O	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
175	O	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
176	O	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
177	O	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
178	O	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
179	O	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
180	O	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
181	O	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30	△	-		
182	-	債権者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	△	1	-	
183	O	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
184	O	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
185	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
186	O	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
187	O	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
188	O	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
189	O	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
190	O	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	△	-		
191	O	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	△	-		
192	O	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	△	-		
193	O	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
194	O	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
195	O	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
196	O	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
197	O	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	△	-		
198	O	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	△	-		
199	O	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
200	O	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
201	O	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30	△	-		
202	O	請求日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
203	O	債権金額	データレコード(発生記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
204	O	支払約束文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:債務者は、債権金額を債権者へ支払います。
205	O	支払期日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
206	O	支払期日文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当る場合は、翌営業日を支払期日とします。

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
207	O	電子記録年月日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
208	O	請求者Ref.No.	データレコード(発生記録情報)	半角	40	40	△	-		
209	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
210	O	譲渡制限文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
211	O	口座間送金契約等支払方法文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。
212	O	記録機関制限文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、次の記録を行うことができません。譲渡記録を伴わない分割記録(業務規程で定める場合を除く)、質権設定記録。
213	O	改行コード	データレコード(発生記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
214	-	データレコード(譲渡記録情報)	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	
215	O	データ区分	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
216	O	データレコード区分	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	2	2	△	-	12	12:譲渡記録情報
217	O	記録番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
218	O	表示順番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
219	O	記録種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		3:譲渡記録
220	-	請求者情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	△	1	-	
221	O	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
222	O	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
223	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
224	O	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
225	O	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
226	O	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
227	O	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
228	O	代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	△	-		
229	O	代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	△	-		
230	O	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
231	O	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
232	O	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
233	O	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
234	O	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
235	O	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
236	O	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
237	O	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
238	O	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
239	O	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30	△	-		
240	O	代理人等名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
241	O	代理人等住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
242	O	代理人等代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	△	-		
243	O	相続人代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	△	-		
244	O	相続人代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
245	O	相続人代表者住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
246	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
247	O	摘要	データレコード(譲渡記録情報)	全角	255	510	△	-		
248	-	譲渡人情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	△	1	-	
249	O	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		3:個人事業者
250	O	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
251	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
252	O	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
253	O	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
254	O	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
255	O	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
256	O	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
257	O	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
258	O	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
259	O	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
260	O	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
261	O	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
262	O	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
263	O	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
264	O	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
265	O	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30	△	-		
266	O	相続人代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	△	-		
267	O	相続人代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	△	-		
268	O	相続人代表者住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
269	-	譲受人情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	△	1	-	
270	O	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
271	O	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
272	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
273	O	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
274	O	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
275	O	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
276	O	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
277	O	代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	△	-		
278	O	代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	△	-		
279	O	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	△	-		
280	O	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
281	O	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
282	O	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
283	O	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
284	O	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	△	-		
285	O	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	△	-		
286	O	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
287	O	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
288	O	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30	△	-		
289	O	請求日	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
290	O	譲渡文言コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:この債権を譲渡します。	
291	O	電子記録年月日	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
292	O	請求者Ref.No.	データレコード(譲渡記録情報)	半角	40	40	△	-		
293	O	改行コード	データレコード(譲渡記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
294	-	データレコード(保証記録情報)	データレコード(保証記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	
295	O	データ区分	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
296	O	データレコード区分	データレコード(保証記録情報)	半角数字	2	2	△	-	13	13:保証記録情報
297	O	記録番号	データレコード(保証記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
298	O	表示順番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
299	O	記録種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-	6:保証記録	
300	-	請求者情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-	△	1	-	
301	O	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
302	O	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
303	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
304	O	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
305	O	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
306	O	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
307	O	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
308	O	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120	△	-		
309	O	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120	△	-		
310	O	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600	△	-		
311	O	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
312	O	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
313	O	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
314	O	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
315	O	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
316	O	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
317	O	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
318	O	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
319	O	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30	△	-		
320	O	代理人等名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
321	O	代理人等住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600	△	-		
322	O	代理人等代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
323	O	相続人代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120	△	-		
324	O	相続人代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120	△	-		
325	O	相続人代表者住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600	△	-		
326	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
327	O	摘要	データレコード(保証記録情報)	全角	255	510	△	-		
328	-	保証人情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-	△	1	-	
329	O	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
330	O	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
331	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
332	O	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
333	O	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
334	O	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
335	O	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
336	O	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120	△	-		
337	O	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120	△	-		
338	O	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600	△	-		
339	O	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
340	O	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
341	O	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
342	O	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
343	O	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
344	O	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
345	O	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
346	O	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
347	O	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30	△	-		
348	O	請求日	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
349	O	保証文言コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債務を保証します。
350	O	電子記録年月日	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
351	O	請求者Ref.No.	データレコード(保証記録情報)	半角	40	40	△	-		
352	-	主たる債務者情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-	△	1	-	
353	O	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
354	O	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
355	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
356	O	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
357	O	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
358	O	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
359	O	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
360	O	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120	△	-		
361	O	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
362	O	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600	△	-		
363	O	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
364	O	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
365	O	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
366	O	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
367	O	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200	△	-		
368	O	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200	△	-		
369	O	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
370	O	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
371	O	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30	△	-		
372	O	改行コード	データレコード(保証記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
373	-	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
374	O	データ区分	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
375	O	データレコード区分	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	2	2	△	-	14	14:分割記録(分割債権)情報
376	O	原債権記録番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角英数字	20	20	△	-		
377	O	表示順番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8	△	-		
378	O	記録種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-		4:分割記録
379	-	請求者情報	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-	△	1	-	
380	O	属性コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
381	O	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
382	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
383	O	部署名等	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
384	O	部署名等カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
385	O	屋号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
386	O	屋号カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
387	O	代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120	△	-		
388	O	代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120	△	-		
389	O	住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600	△	-		
390	O	金融機関コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	4	4	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
391	O	金融機関名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
392	O	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
393	O	支店コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	3	3	△	-		
394	O	支店名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
395	O	支店名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
396	O	口座種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
397	O	口座番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	7	7	△	-		
398	O	口座名義	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	30	30	△	-		
399	O	代理人等名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
400	O	代理人等住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600	△	-		
401	O	代理人等代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120	△	-		
402	O	相続人代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120	△	-		
403	O	相続人代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120	△	-		
404	O	相続人代表者住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600	△	-		
405	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:相続人または一般承継人	
406	O	摘要	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	255	510	△	-		
407	O	請求日	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
408	O	分割する旨文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:原債権記録番号の債権を分割します。	
409	O	分割債権分割文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:この債権は、原債権から分割したものです。	
410	O	請求者Ref.No.	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	40	40	△	-		
411	O	分割債権記録番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角英数字	20	20	△	-		
412	O	分割債権支払約束文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:債務者は、債権金額を債権者へ支払います。	
413	O	分割債権金額	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	10	10	△	-		
414	-	債権者情報	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-	△	1	-	
415	O	属性コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
416	O	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
417	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
418	O	部署名等	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
419	O	部署名等カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
420	O	屋号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
421	O	屋号カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
422	O	代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120	△	-		
423	O	代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120	△	-		
424	O	住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600	△	-		
425	O	金融機関コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	4	4	△	-		
426	O	金融機関名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
427	O	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
428	O	支店コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	3	3	△	-		
429	O	支店名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200	△	-		
430	O	支店名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200	△	-		
431	O	口座種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
432	O	口座番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	7	7	△	-		
433	O	口座名義	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	30	30	△	-		
434	O	電子記録年月日	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
435	O	改行コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
436	-	データレコード(転写(発生記録)情報)	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
437	O	データ区分	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
438	O	データレコード区分	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	21	21:転写(発生記録)情報
439	O	原債権記録番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
440	O	転写順番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
441	O	転写文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
442	O	転写年月日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
443	O	支払期日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
444	O	支払期日文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当る場合は、翌営業日を支払期日とします。
445	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		0:無 1:有
446	O	譲渡制限文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
447	O	口座間送金契約等支払方法文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
448	O	記録機関制限文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、次の記録を行うことができません。 譲渡記録を伴わない分割記録(業務規程で定める場合を除く)、質権設定記録。
449	O	電子記録年月日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
450	-	債務者情報	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
451	O	属性コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
452	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
453	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
454	O	部署名等	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
455	O	部署名等カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
456	O	屋号	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
457	O	屋号カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
458	O	代表者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	60	120	△	-		
459	O	代表者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	120	120	△	-		
460	O	住所	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	300	600	△	-		
461	O	金融機関コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
462	O	金融機関名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
463	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
464	O	支店コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
465	O	支店名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
466	O	支店名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
467	O	口座種別コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
468	O	口座番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
469	O	口座名義	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	30	30	△	-		
470	-	債権者情報	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
471	O	属性コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
472	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
473	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
474	O	部署名等	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
475	O	部署名等カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
476	O	屋号	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
477	O	屋号カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
478	O	代表者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	60	120	△	-		
479	O	代表者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	120	120	△	-		
480	O	住所	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	300	600	△	-		
481	O	金融機関コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
482	O	金融機関名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		
483	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
484	O	支店コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
485	O	支店名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
486	O	支店名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	△	-		
487	O	口座種別コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
488	O	口座番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
489	O	口座名義	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	30	30	△	-		
490	O	改行コード	データレコード(転写(発生記録)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
491	-	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
492	O	データ区分	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
493	O	データレコード区分	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	22	22:転写(譲渡記録)情報
494	O	原債権記録番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
495	O	転写順番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
496	O	転写文言コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
497	O	転写年月日	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
498	O	譲渡文言コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権を譲渡します。
499	O	電子記録年月日	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
500	-	譲渡人情報	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
501	O	属性コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		3:個人事業者
502	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
503	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
504	O	部署名等	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
505	O	部署名等カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
506	O	屋号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
507	O	屋号カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
508	O	住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600	△	-		
509	O	金融機関コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
510	O	金融機関名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
511	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
512	O	支店コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
513	O	支店名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
514	O	支店名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
515	O	口座種別コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
516	O	口座番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
517	O	口座名義	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	30	30	△	-		
518	O	相続人代表者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	60	120	△	-		
519	O	相続人代表者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	120	120	△	-		
520	O	相続人代表者住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600	△	-		
521	-	譲受人情報	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
522	O	属性コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
523	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
524	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
525	O	部署名等	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
526	O	部署名等カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
527	O	屋号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
528	O	屋号カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
529	O	代表者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	60	120	△	-		
530	O	代表者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	120	120	△	-		
531	O	住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600	△	-		
532	O	金融機関コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
533	O	金融機関名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
534	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
535	O	支店コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
536	O	支店名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	△	-		
537	O	支店名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	△	-		
538	O	口座種別コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
539	O	口座番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
540	O	口座名義	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	30	30	△	-		
541	O	改行コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
542	-	データレコード(転写(保証記録)情報)	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
543	O	データ区分	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
544	O	データレコード区分	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	23	23:転写(保証記録)情報
545	O	原債権記録番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
546	O	転写順番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
547	O	転写文言コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
548	O	転写年月日	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
549	O	保証文言コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債務を保証します。
550	O	電子記録年月日	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
551	-	保証人情報	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
552	O	属性コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
553	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
554	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
555	O	部署名等	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
556	O	部署名等カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
557	O	屋号	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
558	O	屋号カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
559	O	代表者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	60	120	△	-		
560	O	代表者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	120	120	△	-		
561	O	住所	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	300	600	△	-		
562	O	金融機関コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
563	O	金融機関名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
564	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
565	O	支店コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
566	O	支店名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
567	O	支店名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
568	O	口座種別コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
569	O	口座番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
570	O	口座名義	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	30	30	△	-		
571	-	主たる債務者情報	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
572	O	属性コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
573	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
574	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
575	O	部署名等	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
576	O	部署名等カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
577	O	屋号	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
578	O	屋号カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
579	O	代表者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	60	120	△	-		
580	O	代表者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	120	120	△	-		
581	O	住所	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	300	600	△	-		
582	O	金融機関コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
583	O	金融機関名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
584	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
585	O	支店コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
586	O	支店名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200	△	-		
587	O	支店名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200	△	-		
588	O	口座種別コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
589	O	口座番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
590	O	口座名義	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	30	30	△	-		
591	O	改行コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	2	2	△	-	CR+LF	
592	-	データレコード(転写(信託記録)情報)	データレコード(転写(信託記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
593	O	データ区分	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
594	O	データレコード区分	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	26	26:転写(信託記録)情報
595	O	原債権記録番号	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
596	O	転写順番号	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
597	O	転写文言コード	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
598	O	転写年月日	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
599	O	信託文言コード	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、受託者の信託財産に属します。
600	O	電子記録年月日	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
601	O	改行コード	データレコード(転写(信託記録)情報)	-	2	2	△	-	CR+LF	
602	-	データレコード(転写(変更記録)情報)	データレコード(転写(変更記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
603	O	データ区分	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
604	O	データレコード区分	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	28	28:転写(変更記録)情報
605	O	原債権記録番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
606	O	転写順番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
607	O	転写文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
608	O	転写年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
609	O	変更文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権の記録事項を以上のとおり変更します。
610	O	電子記録年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
611	O	変更原因コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	△	-		11:商号・名称変更 12:住所移転・住居表示変更 13:決済口座変更 14:名義変更による変更 15:利用者の承継による変更 16:相続による変更 21:債権内容の変更(利用者属性情報以外) 23:求償権譲渡 24:譲渡命令にもとづく債権者変更 25:売却命令にもとづく債権者変更 26:転付命令にもとづく債権者変更 99:その他(テキスト入力)
612	O	変更原因	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	△	-		
613	O	変更対象項目コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	△	-		01:支払期日 03:譲渡制限 04:支払金額 05:支払日 06:支払等の正当事由 08:債務消滅原因 09:費用等 21:記録名義(債権者) 22:記録名義(債務者) 23:記録名義(電子記録保証人) 24:記録名義(支払者) 31:氏名・名称(債権者) 32:氏名・名称(債務者) 33:氏名・名称(電子記録保証人) 34:氏名・名称(支払者) 41:住所(債権者) 42:住所(債務者) 43:住所(電子記録保証人) 44:住所(支払者) 51:決済口座(債権者) 52:決済口座(債務者) 60:執行費用等
614	O	変更対象特定電子記録年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
615	O	変更対象特定利用者番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角英数字	9	9	△	-		
616	O	変更後支払期日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
617	O	変更後譲渡制限有無フラグ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:有
618	O	変更後譲渡制限文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
619	O	変更後支払金額	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
620	O	変更後支払日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
621	O	変更後正当な利益に係る事由コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
622	O	変更後正当な利益に係る事由	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	△	-		
623	O	変更後債務消滅原因コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
624	O	変更後債務消滅原因	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	△	-		
625	O	変更後費用等	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
626	O	変更後執行費用等	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
627	O	削除文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録事項を削除します。
628	-	利用者情報	データレコード(転写(変更記録)情報)	-	-	-	△	1	-	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
629	O	属性コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
630	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	△	-		
631	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	△	-		
632	O	代表者名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	60	120	△	-		
633	O	代表者名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	120	120	△	-		
634	O	住所	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	300	600	△	-		
635	O	金融機関コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
636	O	金融機関名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	△	-		
637	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	△	-		
638	O	支店コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
639	O	支店名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	△	-		
640	O	支店名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	△	-		
641	O	口座種別コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
642	O	口座番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
643	O	口座名義	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	30	30	△	-		
644	O	改行コード	データレコード(転写(変更記録)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
645	-	データレコード(転写(支払等記録)情報)	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
646	O	データ区分	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
647	O	データレコード区分	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	2	2	△	-	27	27:転写(支払等記録)情報
648	O	原債権記録番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角英数字	20	20	△	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
649	O	転写順番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		
650	O	転写文言コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
651	O	転写年月日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
652	-	被支払者情報	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
653	O	属性コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
654	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
655	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
656	O	部署名等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
657	O	部署名等カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
658	O	屋号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
659	O	屋号カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
660	O	代表者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	60	120	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
661	O	代表者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	120	120	△	-		
662	O	住所	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	300	600	△	-		
663	O	金融機関コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
664	O	金融機関名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
665	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
666	O	支店コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
667	O	支店名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
668	O	支店名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
669	O	口座種別コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
670	O	口座番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
671	O	口座名義	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	30	30	△	-		
672	-	支払者情報	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-	△	1	-	
673	O	属性コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
674	O	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
675	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
676	O	部署名等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
677	O	部署名等カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
678	O	屋号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
679	O	屋号カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
680	O	代表者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	60	120	△	-		
681	O	代表者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	120	120	△	-		
682	O	住所	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	300	600	△	-		
683	O	金融機関コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	4	4	△	-		
684	O	金融機関名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		
685	O	金融機関名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
686	O	支店コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	3	3	△	-		
687	O	支店名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
688	O	支店名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	△	-		
689	O	口座種別コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
690	O	口座番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	7	7	△	-		
691	O	口座名義	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	30	30	△	-		
692	O	支払金額	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
693	O	費用等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
694	O	執行費用等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10	△	-		
695	O	債務消滅原因コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)	
696	O	債務消滅原因	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	255	510	△	-		
697	O	支払日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
698	O	正当な利益に係る事由コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	未使用項目(ダミー)	
699	O	正当な利益に係る事由	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	255	510	△	-	未使用項目(ダミー)	
700	O	支払者区分コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	△	-	2:電子記録保証人	
701	O	電子記録年月日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
702	O	改行コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
703	-	データレコード(分割記録(原債権)情報)	データレコード(分割記録(原債権)情報)	-	-	-	△	0~1	-	
704	O	データ区分	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	2:データレコード	
705	O	データレコード区分	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	2	2	△	-	15:分割記録(原債権)情報	
706	O	原債権記録番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角英数字	20	20	△	-	未使用(ダミー)	
707	O	表示順番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	8	8	△	-		
708	O	記録種別コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	4:分割記録	
709	-	請求者情報	データレコード(分割記録(原債権)情報)	-	-	-	△	1	-	
710	O	属性コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
711	O	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
712	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200	△	-		
713	O	部署名等	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
714	O	部署名等カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
715	O	屋号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
716	O	屋号カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200	△	-		
717	O	代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120	△	-		
718	O	代表者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	120	120	△	-		
719	O	住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600	△	-		
720	O	金融機関コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	4	4	△	-		
721	O	金融機関名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
722	O	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200	△	-		
723	O	支店コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	3	3	△	-		
724	O	支店名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
725	O	支店名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200	△	-		
726	O	口座種別コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
727	O	口座番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	7	7	△	-		
728	O	口座名義	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	30	30	△	-		
729	O	代理人等名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200	△	-		
730	O	代理人等住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600	△	-		
731	O	代理人等代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120	△	-		
732	O	相続人代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120	△	-		
733	O	相続人代表者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	120	120	△	-		
734	O	相続人代表者住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600	△	-		
735	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:相続人または一般承継人	
736	O	摘要	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	255	510	△	-		
737	O	原債権分割文言コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:この債権を以上のとおり分割しました。	
738	O	分割債権記録番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角英数字	20	20	△	-		
739	O	電子記録年月日	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
740	O	原債権支払約束文言コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1	△	-	1:債務者は、分割後の債権金額を債権者へ支払います。(分割前の債権金額を支払う旨の記録は削除する)	
741	O	分割後残高	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	10	10	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
742	O	請求者Ref.No.	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	40	40	△	-		
743	O	改行コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)		2	2	△	-	CR+LF	
744	-	データレコード(信託記録情報)	データレコード(信託記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	
745	O	データ区分	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
746	O	データレコード区分	データレコード(信託記録情報)	半角数字	2	2	△	-	16	16:信託記録情報
747	O	記録番号	データレコード(信託記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
748	O	表示順番号	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
749	O	記録種別コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-		2:信託記録
750	-	請求者情報	データレコード(信託記録情報)	-	-	-	△	1	-	
751	O	属性コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
752	O	法人名/個人事業者名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
753	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200	△	-		
754	O	部署名等	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
755	O	部署名等カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200	△	-		
756	O	屋号	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
757	O	屋号カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200	△	-		
758	O	代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120	△	-		
759	O	代表者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	120	120	△	-		
760	O	住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600	△	-		
761	O	金融機関コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
762	O	金融機関名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
763	O	金融機関名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200	△	-		
764	O	支店コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
765	O	支店名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
766	O	支店名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200	△	-		
767	O	口座種別コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
768	O	口座番号	データレコード(信託記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
769	O	口座名義	データレコード(信託記録情報)	半角	30	30	△	-		
770	O	代理人等名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200	△	-		
771	O	代理人等住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600	△	-		
772	O	代理人等代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120	△	-		
773	O	相続人代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120	△	-		
774	O	相続人代表者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	120	120	△	-		
775	O	相続人代表者住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600	△	-		
776	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
777	O	摘要	データレコード(信託記録情報)	全角	255	510	△	-		
778	O	請求日	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
779	O	電子記録年月日	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
780	O	信託文言コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、受託者の信託財産に属します。

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
781	O	改行コード	データレコード(信託記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
782	-	データレコード(支払等記録情報)	データレコード(支払等記録情報)		-	-	△	0~1	-	
783	O	データ区分	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
784	O	データレコード区分	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	2	2	△	-	17	17:支払等記録情報
785	O	記録番号	データレコード(支払等記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
786	O	表示順番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
787	O	記録種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		7:支払等記録
788	-	請求者情報	データレコード(支払等記録情報)		-	-	△	1	-	
789	O	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
790	O	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
791	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
792	O	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
793	O	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
794	O	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
795	O	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
796	O	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120	△	-		
797	O	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120	△	-		
798	O	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600	△	-		
799	O	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
800	O	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
801	O	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
802	O	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
803	O	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
804	O	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
805	O	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
806	O	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
807	O	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30	△	-		
808	O	代理人等名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
809	O	代理人等住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600	△	-		
810	O	代理人等代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120	△	-		
811	O	相続人代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120	△	-		
812	O	相続人代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120	△	-		
813	O	相続人代表者住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600	△	-		
814	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
815	O	摘要	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510	△	-		
816	-	被支払者情報	データレコード(支払等記録情報)		-	-	△	1	-	
817	O	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
818	O	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
819	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
820	O	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
821	O	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
822	O	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
823	O	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
824	O	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120	△	-		
825	O	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120	△	-		
826	O	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600	△	-		
827	O	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
828	O	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
829	O	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
830	O	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
831	O	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
832	O	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
833	O	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
834	O	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
835	O	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30	△	-		
836	-	支払者情報	データレコード(支払等記録情報)	-	-	-	△	1	-	
837	O	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
838	O	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
839	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
840	O	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
841	O	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
842	O	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
843	O	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
844	O	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120	△	-		
845	O	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120	△	-		
846	O	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600	△	-		
847	O	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
848	O	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
849	O	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
850	O	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
851	O	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200	△	-		
852	O	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200	△	-		
853	O	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
854	O	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
855	O	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30	△	-		
856	O	請求日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
857	O	支払金額	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
858	O	費用等	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
859	O	執行費用等	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
860	O	債務消滅原因コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:口座間送金決済による支払 2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
861	O	債務消滅原因	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510	△	-		
862	O	支払日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
863	O	正当な利益に係る事由コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
864	O	正当な利益に係る事由	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510	△	-		
865	O	支払者区分コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:債務者 2:電子記録保証人 3:第三者
866	O	電子記録年月日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
867	O	請求者Ref.No.	データレコード(支払等記録情報)	半角	40	40	△	-		
868	O	改行コード	データレコード(支払等記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
869	-	データレコード(変更記録情報)	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	
870	O	データ区分	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
871	O	データレコード区分	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2	△	-	18	18:変更記録情報
872	O	記録番号	データレコード(変更記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
873	O	表示順番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
874	O	記録種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		5:変更記録
875	-	請求者情報	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	△	1	-	
876	O	属性コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
877	O	法人名/個人事業者名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
878	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
879	O	部署名等	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
880	O	部署名等カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
881	O	屋号	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
882	O	屋号カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
883	O	代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	△	-		
884	O	代表者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120	△	-		
885	O	住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	△	-		
886	O	金融機関コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
887	O	金融機関名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
888	O	金融機関名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
889	O	支店コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
890	O	支店名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
891	O	支店名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
892	O	口座種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
893	O	口座番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
894	O	口座名義	データレコード(変更記録情報)	半角	30	30	△	-		
895	O	代理人等名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
896	O	代理人等住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	△	-		
897	O	代理人等代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
898	O	相続人代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	△	-		
899	O	相続人代表者名力ナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120	△	-		
900	O	相続人代表者住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	△	-		
901	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:相続人または一般承継人
902	O	摘要	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	△	-		
903	O	変更文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権の記録事項を以上のとおり変更します。
904	O	変更原因コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2	△	-		11:商号・名称変更 12:住所移転・住居表示変更 13:決済口座変更 14:名義変更による変更 15:利用者の承継による変更 16:相続による変更 21:債権内容の変更(利用者属性情報以外) 22:原因契約の解除 23:求償権譲渡 24:譲渡命令にもとづく債権者変更 25:売却命令にもとづく債権者変更 26:転付命令にもとづく債権者変更 99:その他(テキスト入力)
905	O	変更原因	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	△	-		
906	O	変更対象項目コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2	△	-		01:支払期日 02:債権金額 03:譲渡制限 04:支払金額 05:支払日 06:支払等の正当事由 07:差押金額 08:債務消滅原因 09:費用等 11:発生記録 12:譲渡記録 13:保証記録 14:信託記録 15:支払等記録 16:変更記録 17:電子記録債権 18:強制執行等記録 21:記録名義(債権者) 22:記録名義(債務者) 23:記録名義(電子記録保証人) 24:記録名義(支払者) 25:記録名義(差押債権者) 31:氏名・名称(債権者) 32:氏名・名称(債務者) 33:氏名・名称(電子記録保証人) 34:氏名・名称(支払者) 35:氏名・名称(差押債権者) 41:住所(債権者) 42:住所(債務者) 43:住所(電子記録保証人) 44:住所(支払者) 45:住所(差押債権者) 51:決済口座(債権者) 52:決済口座(債務者) 60:執行費用等
907	O	変更対象特定電子記録年月日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYYMMDD
908	O	変更対象特定利用者番号	データレコード(変更記録情報)	半角英数字	9	9	△	-		
909	O	変更後支払期日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYYMMDD
910	O	変更後債権金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
911	O	変更後譲渡制限有無フラグ	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:有
912	O	変更後譲渡制限文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
913	O	変更後支払金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
914	O	変更後支払日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYYMMDD

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
915	O	変更後正当な利益に係る事由コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
916	O	変更後正当な利益に係る事由	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	△	-		
917	O	変更後債務消滅原因コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
918	O	変更後債務消滅原因	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	△	-		
919	O	変更後費用等	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
920	O	変更後執行費用等	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
921	O	変更後差押金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
922	O	削除文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:この記録事項を削除します。
923	-	利用者情報	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	△	1	-	
924	O	属性コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
925	O	法人名/個人事業者名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
926	O	法人名/個人事業者名力ナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
927	O	代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	△	-		
928	O	代表者名力ナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120	△	-		
929	O	住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	△	-		
930	O	金融機関コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
931	O	金融機関名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
932	O	金融機関名力ナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
933	O	支店コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
934	O	支店名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	△	-		
935	O	支店名力ナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	△	-		
936	O	口座種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
937	O	口座番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
938	O	口座名義	データレコード(変更記録情報)	半角	30	30	△	-		
939	O	請求日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
940	O	電子記録年月日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
941	O	請求者Ref.No.	データレコード(変更記録情報)	半角	40	40	△	-		
942	O	改行コード	データレコード(変更記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	
943	-	データレコード(強制執行等記録情報)	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-	△	0~1	-	
944	O	データ区分	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	2	2:データレコード
945	O	データレコード区分	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	2	2	△	-	19	19:強制執行等記録情報
946	O	記録番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角英数字	20	20	△	-		
947	O	表示順番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8	△	-		
948	O	記録種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		8:強制執行等記録
949	-	請求者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-	△	1	-	
950	O	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
951	O	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
952	O	法人名/個人事業者名力ナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
953	O	部署名等	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
954	O	部署名等カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
955	O	屋号	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
956	O	屋号カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
957	O	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120	△	-		
958	O	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120	△	-		
959	O	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		
960	O	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
961	O	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
962	O	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
963	O	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
964	O	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
965	O	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
966	O	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:普通 2:当座 3:別段	
967	O	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
968	O	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30	△	-		
969	O	代理人等名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
970	O	代理人等住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		
971	O	代理人等代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120	△	-		
972	O	相続人代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120	△	-		
973	O	相続人代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120	△	-		
974	O	相続人代表者住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		
975	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:相続人または一般承継人	
976	O	摘要	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	255	510	△	-		
977	O	強制執行等種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	2	2	△	-	01:差押命令 02:仮差押命令 03:仮処分命令 04:没収保全命令 05:追徴保全命令 06:債権差押通知(滞納処分)	
978	O	処分理由コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:強制執行 2:滞納処分 3:仮処分	
979	O	差押命令等日付	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
980	O	事件番号等	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	255	510	△	-		
981	O	差押金額	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	10	10	△	-		
982	O	強制執行等命令機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
983	O	強制執行等命令機関住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		
984	-	差押債権者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-	△	1	-	
985	O	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-	1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者	
986	O	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
987	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
988	O	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120	△	-		
989	O	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120	△	-		
990	O	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
991	O	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
992	O	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
993	O	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
994	O	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
995	O	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
996	O	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
997	O	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
998	O	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
999	O	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30	△	-		
1000	-	差押債務者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-	△	1	-	
1001	O	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
1002	O	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
1003	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
1004	O	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120	△	-		
1005	O	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120	△	-		
1006	O	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600	△	-		
1007	O	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4	△	-		
1008	O	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
1009	O	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
1010	O	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3	△	-		
1011	O	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200	△	-		
1012	O	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200	△	-		
1013	O	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	△	-		1:普通 2:当座 3:別段
1014	O	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7	△	-		
1015	O	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30	△	-		
1016	O	電子記録年月日	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8	△	-		YYYYMMDD
1017	O	改行コード	データレコード(強制執行等記録情報)		2	2	△	-	CR+LF	

開示結果ファイル (共通フォーマット形式)

概要										
記録事項(最新債権情報開示)の場合の開示結果(OK)、または開示結果(条件付きOK)を還元する固定長ファイル。 入金予定情報の場合の作成結果(正常)、または作成結果(エラー(0件))、または作成結果(一部作成(上限件数超過))を還元する固定長ファイル。 支払予定情報の場合の作成結果(正常)、または作成結果(エラー(0件))、または作成結果(一部作成(上限件数超過))を還元する固定長ファイル。										
基本情報										
利用頻度・利用タイミング 隨時 フォーマット テキスト プロトコル HTTP デリミタ なし 改行コード なし or あり(CR+LF or NEL)(※1)										
繰り返しルール (1)データレコード(債権情報)(債権情報単位で繰り返し出力) (2)データレコード(保証人情報)(保証人情報3人ごとに1回繰り返す。最大33回) 必須欄 'O' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある										
備考 でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信2に準拠している。 論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が'△'もしくは'-'となる場合は半角スペースを設定する。										
ファイル項目										
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	○	-	-	-
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	1:ヘッダレコード	
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	○	-	90:開示結果	
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	0:JIS 1:EBCDIC(※1)	
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8	○	-	YYYYYMMDD	
6	-	請求者情報	-	-	-	-	○	-	-	
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	○	-	-	
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30	△	-	先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	○	-	-	
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	○	-	-	
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	○	-	右詰め残り前ZERO	
15	O	開示種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	1:記録事項開示	
16	O	立場コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	△	-	01:債権者 02:債務者 03:電子記録保証人 05:支払者(債務者) 06:支払者(電子記録保証人) 07:支払者(第三者) 08:差押債権者(利用者)	
17	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	201	201	-	-	スペース	
18	-	データレコード(債権情報)	データレコード(債権情報)	-	-	-	△	0以上	-	債権情報がない場合には、本レコード自体を省略可能とする。
19	O	データ区分	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	○	-	2:データレコード	
20	O	データレコード区分	データレコード(債権情報)	半角数字	2	2	○	-	01:債権情報	
21	O	記録番号	データレコード(債権情報)	半角英数字	20	20	○	-	分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の記録番号とする。	
22	O	発生日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	○	-	YYYYYMMDD	
23	O	債権金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	○	-	分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の債権金額とする。	
24	O	支払期日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	○	-	YYYYYMMDD	
25	O	依頼人 Ref. No.	データレコード(債権情報)	半角	40	40	△	-	-	
26	O	債権状態区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	○	-	0:存在 1:消滅(主たる債務者により支払い済み) 9:取消	
27	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	○	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限	
28	O	強制執行区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	○	-	0:無し 1:有り	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
29	O	支払等記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	0:無し 1:有り(債務者一部弁済) 2:有り(債務者) 3:有り(電子記録保証人) 4:有り(第三者)	
30	O	信託記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	0:信託記録なし 1:信託記録あり	
31	O	求償権区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	0:なし 1:求償権あり 2:特別求償権あり	
32	O	支払日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	△	-	YYYYMMDD	
33	O	未決済金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	O	-	未決済金額=債権金額+費用等-支払金額となる。 分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の未決済金額(分割後の債権金額と同じ)とする。	
34	O	費用等	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	△	-	法35条の「避けることができなかった費用の額」を設定する。	
35	-	支払不能情報	-	-	-	-	O	-	-	
36	O	支払不能有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	0:無し 1:有り	
37	O	支払不能事由コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	△	-	1:0号 2:1号 3:2号	
38	-	債務者情報	-	-	-	-	O	-	-	
39	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	30	30	O	-	先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
40	O	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4	O	-	-	
41	O	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
42	O	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3	O	-	-	
43	O	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
44	O	預金種目	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	
45	O	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	O	-	右詰め残り前ZERO	
46	-	債権者情報	-	-	-	-	O	-	-	
47	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	30	30	O	-	先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
48	O	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4	O	-	-	
49	O	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
50	O	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3	O	-	-	
51	O	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
52	O	預金種目	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	O	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	
53	O	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7	O	-	右詰め残り前ZERO	
54	O	ダミー	データレコード(債権情報)	半角	25	25	-	-	スペース	
55	-	データレコード(保証人情報)	データレコード(保証人情報)	-	-	-	△	0以上	-	保証人がいない場合には、本レコード自体を省略可能とする。
56	O	データ区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	O	-	2:データレコード	
57	O	データレコード区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2	O	-	02:02:保証人情報	
58	O	同一種類データレコード数	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	O	-	一つの債権情報に続く、同一種類データレコード数を表す。 00XX(右詰め残り前ZERO、ただし最大33(0001~0033))	
59	O	同一種類データレコード番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	O	-	同一種類データレコードのシーケンス番号を表す。 右詰め残り前ZERO	
60	O	保証人項目数	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2	O	-	当該レコード内の可変項目数を表す。 「01」「02」「03」のみ	
61	-	保証人情報(1)	-	-	-	-	O	-	-	
62	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30	O	-	先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
63	O	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	O	-	-	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
64	O	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
65	O	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3	○	-		-
66	O	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
67	O	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
68	O	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7	○	-		右詰め残り前ZERO
69	O	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8	○	-		YYYYMMDD
70	O	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
71	-	保証人情報(2)	-	-	-	-	○	-	-	項番60「保証人項目数」が「01」の場合は、すべてスペースとする。
72	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30	○	-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
73	O	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	○	-		-
74	O	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
75	O	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3	○	-		-
76	O	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
77	O	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
78	O	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7	○	-		右詰め残り前ZERO
79	O	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8	○	-		YYYYMMDD
80	O	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
81	-	保証人情報(3)	-	-	-	-	○	-	-	項番60「保証人項目数」が「01」または「02」の場合は、すべてスペースとする。
82	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30	○	-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
83	O	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4	○	-		-
84	O	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
85	O	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3	○	-		-
86	O	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
87	O	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
88	O	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7	○	-		右詰め残り前ZERO
89	O	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8	○	-		YYYYMMDD
90	O	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
91	O	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	17	17	-	-		スペース

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
92	-	トレーラレコード	トレーラレコード	半角数字	-	-	○	1	-	-
93	O	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	○	-	8	8:トレーラレコード
94	O	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	○	-		右詰め残り前ZERO
95	O	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	○	-		右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
96	O	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-		スペース
97	-	エンドレコード	エンドレコード	半角	-	-	○	1	-	-
98	O	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	○	-	9	9:エンドレコード
99	O	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-		スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	300	300				
データレコード(債権情報)				レコード長合計	300	300				
データレコード(保証人情報)				レコード長合計	300	300				
トレーラレコード				レコード長合計	300	300				
エンドレコード				レコード長合計	300	300				

(※1) 金融機関オプション「受取債権(入金／支払予定)確認機能の利用有無」が「利用する」であり、かつ入金予定情報および支払予定情報をダウンロードする場合のみ
文字コードおよび改行コード有無の指定が可能。

改行コードは指定した文字コードにより異なる。

・JIS:CR+LF

・EBCDIC:NEL

一括記録請求ファイル (共通フォーマット形式)

概要														
一括記録請求ファイルをアップロードする場合のフォーマット。														
基本情報														
利用頻度・利用タイミング														
随時														
プロトコル														
HTTP														
改行コード														
なし														
繰り返しルール														
データレコード(記録番号、被請求者など)														
必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)														
備考														
マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。(最初のエンドレコード以後の内容は無視) でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の集信1に準拠している。 改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。 論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が'△'もしくは'-'となる場合は半角スペースを設定する。 サブファイルが複数とっても、ヘッダ部の請求者口座は1口座(同一口座)で設定する必要がある。														
発生債権者請求														
発生債務者請求														
譲渡														
分割譲渡														
ファイル項目														
項目番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	エラー項目番号
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
2	I	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	1	1:ヘッダレコード	H01
3	I	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	○	○	○	○	-		11:発生記録請求(債務者請求方式) 12:発生記録請求(債権者請求方式) 20:譲渡記録請求 30:分割記録請求	H02
4	I	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-		0:JIS 1:EBCDIC	H03
5	I	記録請求日	ヘッダレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-		YYYYMMDD 当日請求の場合、当日を、先日付請求の場合、記録予定日を入力する。	H04
6	-	請求者情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
7	I	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-		-	H05
8	I	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30	△	△	△	△	-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	H06
9	I	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-		-	H07
10	I	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H08
11	I	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-		-	H09
12	I	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H10
13	I	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※「9:その他」の場合、記録機関への請求IFでは「3:別段」に変換する	H11
14	I	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO	H12
15	I	ダミー	ヘッダレコード	半角	154	154	-	-	-	-	-		スペース	H13
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-	-
17	I	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	2	2:データレコード	D01
18	-	取引相手情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	発生記録請求(債務者請求方式) :債権者情報を記載 発生記録請求(債権者請求方式) :債務者情報を記載 譲渡記録請求 :譲受人情報を記載 分割譲渡記録請求 :譲受人情報を記載	-

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定期間	備考	エラー項目番号
19	I	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-	-	-	D02
20	I	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	-	D03
21	I	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	-	D04
22	I	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	-	D05
23	I	支店名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	-	D06
24	I	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※「9:その他」の場合、記録機関への請求IFでは「3:別段」に変換する	-	D07
25	I	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	右詰め残り前ZERO	-	D08
26	I	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	○	○	○	-	発生記録請求(債務者請求方式)：発生させる金額 発生記録請求(債権者請求方式)：発生させる金額 譲渡記録請求：譲渡する金額(=債権金額) 分割譲渡記録請求：分割譲渡する金額(<債権金額※) 右詰め残り前ZERO ※1ファイル内に同一債権に対する分割記録請求が複数存在する場合は、先の分割記録請求で分割譲渡した金額を差し引いた金額となる。	-	D09
27	I	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	-	-	-	YYYYMMDD 種別コード「11」または「12」の場合必須。「20」または「30」の場合未設定。	-	D10
28	I	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1	△	△	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 種別コード「11」または「12」の場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「0:制限なし」として取り扱う。	-	D11
29	I	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	-	-	○	○	-	種別コード「20」または「30」の場合必須。	-	D12
30	I	保証随伴フラグ	データレコード	半角数字	1	1	-	-	△	△	-	0:無 1:有 種別コード「20」または「30」の場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「1:保証付き」として取り扱う。	-	D13
31	I	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	△	△	△	-	左詰め残りスペース 記録機関への請求IFでは「請求者Ref.No.」に読み替える。	-	D14
32	I	ダミー	データレコード	半角	115	115	-	-	-	-	-	スペース	-	D15
33	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	○	○	○	○	1	-	-	-
34	I	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	8:トレーラレコード	-	T01
35	I	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	○	○	○	○	-	右詰め残り前ZERO	-	T02
36	I	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	○	○	○	○	-	右詰め残り前ZERO	-	T03
37	I	ダミー	トレーラレコード	半角	231	231	-	-	-	-	-	スペース	-	T04
38	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	○	○	○	○	1	-	-	-
39	I	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	9:エンドレコード	-	E01
40	I	ダミー	エンドレコード	半角	249	249	-	-	-	-	-	スペース	-	E02
ヘッダーレコード				レコード長合計		250	250							
データレコード				レコード長合計		250	250							
トレーラレコード				レコード長合計		250	250							
エンドレコード				レコード長合計		250	250							

一括記録請求結果ファイル (共通フォーマット形式)

概要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)・エラーファイル(共通フォーマット形式)をダウンロードする場合のフォーマット。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
基本情報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
利用頻度・利用タイミング	随時										フォーマット	テキスト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プロトコル	HTTP										テリミタ	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
繰り返しルール	データレコード(データレコード区分、記録番号)										改行コード	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
備考	<p>マルチヘッダを認める。エンドレコードは、1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。 でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠しているが、エラー情報の詳細項目は、«電子記録債権取引システム»独自のフォーマットである。</p> <p>でんさいネット標準フォーマットでは「データレコード(一括結果通知、正常)」および「データレコード(一括結果通知、エラー)」の2種類であるが、「電子記録債権取引システム」では「データレコード」の1種類で提供する。</p> <p>論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が「△」もしくは「-」となる場合は半角スペースを設定する。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">発生債務者請求</th> <th colspan="4">譲渡</th> <th colspan="5">分割譲渡</th> </tr> <tr> <th colspan="4">発生債務者請求</th> <th colspan="4">譲渡</th> <th colspan="5">分割譲渡</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ファイル項目</th> <th>項目名</th> <th>グループ</th> <th>論理データ型</th> <th>桁数</th> <th>バイト数</th> <th>必須</th> <th>必須</th> <th>必須</th> <th>必須</th> <th>繰り返し</th> <th>規定値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目番号</td> <td>I/O</td> <td>項目名</td> <td>グループ</td> <td>論理データ型</td> <td>桁数</td> <td>バイト数</td> <td>必須</td> <td>必須</td> <td>必須</td> <td>必須</td> <td>繰り返し</td> <td>規定値</td> <td>備考</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>O</td> <td>データ区分</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1:ヘッダレコード</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>O</td> <td>種別コード</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>80:発生・譲渡通知</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>O</td> <td>文字コード区分</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>0:JIS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>O</td> <td>通知作成日</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>YYYYMMDD</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>通知先情報</td> <td>-</td> <td>半角英数字</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>O</td> <td>利用者番号</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>O</td> <td>法人名/個人事業者名カナ</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>O</td> <td>金融機関コード</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>O</td> <td>金融機関名カナ</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>O</td> <td>支店コード</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>O</td> <td>支店名カナ</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>O</td> <td>預金種目</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>O</td> <td>口座番号</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>右詰め残り前ZERO</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>O</td> <td>ダミー</td> <td>ヘッダレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>204</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>スペース</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>-</td> <td>データレコード</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>1以上</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>O</td> <td>データ区分</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2:データレコード</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>O</td> <td>データレコード区分</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 ※発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>-</td> <td>義務者情報</td> <td>-</td> <td>半角英数字</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>エラーの場合、任意設定となる。</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>O</td> <td>法人名/個人事業者名カナ</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>O</td> <td>金融機関コード</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>O</td> <td>金融機関名カナ</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>O</td> <td>支店コード</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>O</td> <td>支店名カナ</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>-</td> <td></td> <td>先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>O</td> <td>預金種目</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>O</td> <td>口座番号</td> <td>データレコード</td> <td>半角英数字</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td></td> <td>右詰め残り前ZERO</td> </tr> </tbody> </table>													発生債務者請求				譲渡				分割譲渡					発生債務者請求				譲渡				分割譲渡					ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	-	2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-	1	1:ヘッダレコード	3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角英数字	2	2	○	○	○	○	-	80	80:発生・譲渡通知	4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		0:JIS	5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角英数字	8	8	○	○	○	○	-		YYYYMMDD	6	-	通知先情報	-	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	-	7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-		-	8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	30	30	△	△	△	△	-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角英数字	4	4	○	○	○	○	-		-	10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角英数字	3	3	○	○	○	○	-		-	12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角英数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO	15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角英数字	204	204	-	-	-	-	-		スペース	16	-	データレコード	データレコード	半角英数字	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-	17	O	データ区分	データレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-	2	2:データレコード	18	O	データレコード区分	データレコード	半角英数字	2	2	○	○	○	○	-		01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 ※発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。	19	-	義務者情報	-	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	エラーの場合、任意設定となる。	20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角英数字	30	30	○	○	○	○	-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	21	O	金融機関コード	データレコード	半角英数字	4	4	○	○	○	○	-		-	22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	23	O	支店コード	データレコード	半角英数字	3	3	○	○	○	○	-		-	24	O	支店名カナ	データレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	25	O	預金種目	データレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	26	O	口座番号	データレコード	半角英数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO
発生債務者請求				譲渡				分割譲渡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
発生債務者請求				譲渡				分割譲渡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-	1	1:ヘッダレコード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角英数字	2	2	○	○	○	○	-	80	80:発生・譲渡通知																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		0:JIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角英数字	8	8	○	○	○	○	-		YYYYMMDD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	-	通知先情報	-	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	30	30	△	△	△	△	-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角英数字	4	4	○	○	○	○	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角英数字	3	3	○	○	○	○	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角英数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角英数字	204	204	-	-	-	-	-		スペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	-	データレコード	データレコード	半角英数字	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	O	データ区分	データレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-	2	2:データレコード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	O	データレコード区分	データレコード	半角英数字	2	2	○	○	○	○	-		01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 ※発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	-	義務者情報	-	半角英数字	-	-	○	○	○	○	-	-	エラーの場合、任意設定となる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角英数字	30	30	○	○	○	○	-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	O	金融機関コード	データレコード	半角英数字	4	4	○	○	○	○	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	O	支店コード	データレコード	半角英数字	3	3	○	○	○	○	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	O	支店名カナ	データレコード	半角英数字	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	O	預金種目	データレコード	半角英数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	O	口座番号	データレコード	半角英数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
27	-	権利者情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	エラーの場合、任意設定となる。
28	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30	○	○	○	○	-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
29	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-		-
30	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
31	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-		-
32	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
33	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
34	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO
35	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO エラーの場合、任意設定となる。
36	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
37	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	-		0:制限なし 1:金融機関のみに制限 データレコード区分「01」～「04」の場合のみ設定する。 エラーの場合、任意設定となる。
38	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	○	○	○	○	-		データレコード区分「01」～「04」:正常の場合のみ設定する。 データレコード区分「05」、「06」:正常、エラーいずれも設定する。 データレコード区分「07」、「08」:正常の場合、分割債権の記録番号を設定する。エラーの場合、原債権の記録番号を設定する。
39	O	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	△	△	△	-		左詰め残りスペース エラーの場合、任意設定となる。
40	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
41	O	取消区分	データレコード	半角数字	1	1	△	△	△	△	-		1:取消 エラーの場合、任意設定となる。
42	O	エラー区分	データレコード	半角数字	1	1	△	△	△	△	-		エラー通知の際に設定する。 1: エラー :当該レコードに業務エラー等があることを示す。 2: エラー(連鎖) :当該レコード単体では業務エラー等が無いものの、同一ファイル内の別レコードのエラーに伴い、エラー扱いとなつたことを示す。(一括請求では、全件正常の場合に一括で記録処理を行う仕様となっている。) 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
43	-	エラー情報	-	-	-	-	△	△	△	△	-	-	エラーが3つ以上あっても、還元するエラーは2つである。 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
44	O	エラーコード1	データレコード	半角	10	10	△	△	△	△	-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 左詰め残りスペース
45	O	項目番号1	データレコード	半角	3	3	△	△	△	△	-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーの原因となつた FL_LCMN_001_01_01_01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース
46	O	エラーコード2	データレコード	半角	10	10	△	△	△	△	-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 左詰め残りスペース
47	O	項目番号2	データレコード	半角	3	3	△	△	△	△	-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 エラーの原因となつた FL_LCMN_001_01_01_01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース
48	O	ダミー	データレコード	半角	4	4	-	-	-	-	-		スペース

項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
49 O ダミー	データレコード	半角	28	28	-	-	-	-	-		スペース
50 - トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	○	○	○	○	1	-	-
51 O データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	8	8:トレーラレコード
52 O 合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO
53 O 合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	○	○	○	○	-		右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
54 O ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	-	-		スペース
55 - エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	○	○	○	○	1	-	-
56 O データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	9	9:エンドレコード
57 O ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	-	-		スペース
ヘッダレコード		レコード長合計	300	300							
データレコード		レコード長合計	300	300							
トレーラレコード		レコード長合計	300	300							
エンドレコード		レコード長合計	300	300							

操作履歴ファイル

操作履歴をCSV形式でダウンロードする場合のフォーマット。															
概要		操作履歴をCSV形式でダウンロードする場合のフォーマット。													
基本情報		利用頻度・利用タイミング				フォーマット		CSV							
利用頻度	随时	HTTP				テリミタ	カンマ区切り								
プロトコル						改行コード	CR+LF								
繰り返しルール		データレコード(操作単位で繰り返し出力)				必須欄 'O' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある									
備考															
ファイル項目															
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値						
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	-	-	-						
2	O	操作日時	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
3	O	利用者番号	ヘッダレコード	全角	5	10	O	-	-						
4	O	ユーザ名	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
5	O	IPアドレス	ヘッダレコード	全角/半角	6	10	O	-	-						
6	O	ログインID	ヘッダレコード	全角/半角	6	10	O	-	-						
7	O	業務種別	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
8	O	操作内容	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
9	O	処理結果	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
10	O	操作詳細	ヘッダレコード	全角	4	8	O	-	-						
11	O	改行コード	ヘッダレコード	-	2	2	O	-	CR+LF						
12	-	データレコード	データレコード	-	-	-	1以上	-	-						
13	O	操作日時	データレコード	半角	19	19	O	-	YYYY/MM/DD△HH:MM:SS ※△は半角スペースを表す。						
14	O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	O	-	-						
15	O	ユーザ名	データレコード	全角/半角	96	96	△	-	-						
16	O	IPアドレス	データレコード	半角	39	39	O	-	-						
17	O	ログインID	データレコード	半角	30	30	△	-	-						
18	O	業務種別	データレコード	全角/半角	40	40	O	-	下記 ※1業務種別の設定値を参照						
19	O	操作内容	データレコード	全角/半角	40	40	O	-	下記 ※2操作内容の設定値を参照						
20	O	処理結果	データレコード	全角	100	200	O	-	エラー 正常 要確認 運用対応						
21	O	操作詳細	データレコード	全角/半角	200	200	△	-	下記 ※3操作詳細の設定値を参照						
22	O	改行コード	データレコード	-	2	2	O	-	CR+LF						

業務種別(※1)と操作内容(※2)と操作詳細(※3)の組合せ

No	業務種別(※1)	操作内容(※2)	操作詳細(※3) (※6)
1	債権発生債務者請求	登録	・請求番号
2		取消	・請求番号
2-1		一時保存	・なし
2-2		保存中データの削除	・なし
3	債権発生債権者請求	登録	・請求番号
4		取消	・請求番号
4-1		一時保存	・なし
4-2		保存中データの削除	・なし
5	債権譲渡請求	登録	・請求番号
6		取消	・請求番号
6-1		一時保存	・なし
6-2		保存中データの削除	・なし
7	保証記録(単独)	一	・請求番号
8	変更記録	一	・請求番号
9	支払等記録	一	・請求番号
10	債権情報照会	開示(照会)	・請求番号
11		開示結果一覧(非同期)	なし
12		ダウンロード	・請求番号
13	債権一括請求	アップロード	なし
14		ダウンロード	・請求番号
15		登録	・請求番号
16		結果一覧	なし
16-1		取消(非同期登録依頼)	なし
16-2		アップロード(非同期登録依頼)	・ファイル名
16-3		アップロード(テストの実行)	・ファイル名
16-4		承認依頼の実行	なし
16-5		削除	なし
17	指定許可管理	登録	・請求番号
18		解除	・請求番号
18-1	ファイル作成(配信)形式	ファイル作成	なし
18-2		ダウンロード	なし
19	取引先管理	登録	なし
20		変更／削除	なし
20-1		アップロード	なし
20-2		アップロードの実行	なし
20-3		ダウンロード	なし
20-4		口座確認の実行	なし
20-5		グループ登録	なし
20-6		グループ名変更	なし
20-7		グループ削除	なし
20-8		グループ所属変更	なし
21	利用者情報照会	一	・請求番号
22	融資申込	申込	・融資申込区分
23		照会	なし
24	ユーザ情報変更	一	・管理対象ユーザ ・取引一回当たり限度額 (※4)
24-1			
25	ユーザ情報同期	一	なし
26	ユーザ情報承認パスワード変更	一	・管理対象ユーザ
26-1	ユーザ情報限度額一覧照会	一	・管理対象ユーザ
27	操作履歴照会	ダウンロード	なし
28	企業ユーザログイン	ログイン	なし
29		パスワード変更	なし
30	企業ユーザログアウト	一	なし
31	承諾待ち申請一覧	承諾	・請求番号
32		否認	・請求番号
33	承認待ち申請一覧	承認	・請求番号
34		差戻し	・請求番号
35		ダウンロード	・請求番号
35-1		一次承認	・請求番号 ・融資申込区分
35-2		最終承認	・請求番号 ・融資申込区分
35-3		最終承認(非同期登録依頼)	・請求番号
35-4		承認(非同期登録依頼)	・請求番号
35-5		削除	・請求番号
36	差戻し中申請一覧	修正	・請求番号 ・融資申込区分
37		削除	・請求番号 ・融資申込区分
38		アップロード	・請求番号
39		ダウンロード	・請求番号
40	企業情報管理	変更	なし ・その他(※5) (※7)
41		照会	なし
43			
44	まとめ操作	承認(非同期登録依頼)	・請求番号
45		差戻し	・請求番号
46		ダウンロード	・請求番号
47		削除	・請求番号
48		一次承認	・請求番号
49		最終承認(非同期登録依頼)	・請求番号
50	受取債権情報作成	ファイル/帳票作成	なし
51		ダウンロード	なし
52	入金予定情報作成	ファイル/帳票作成	・請求番号
53		ダウンロード	・請求番号
54	支払予定情報作成	ファイル/帳票作成	・請求番号
55		ダウンロード	・請求番号

(※4)取引一回当たり限度額の変更を含む変更をした場合に、「取引一回当たり限度額:変更」を設定
(※5)同一ユーザーによる仮登録、承認抑止機能、承認管理機能、複数発生記録請求(画面入力)機能、複数譲渡記録請求(画面入力)機能の利用有無の変更を含む変更をした場合に、「同一ユーザーによる仮登録、承認抑止機能の利用:変更」、「承認管理機能の利用:変更」、「複数発生記録請求(画面入力)機能の利用:変更」、「複数譲渡記録請求(画面入力)機能の利用:変更」を設定(複数項目を同時に変更も可)

(※6)操作詳細には、代表的に出力される項目を明示している。

(※7)当方負担手数料、先方負担手数料を含む変更をした場合に、「当方負担手数料:変更」「先方負担手数料:変更」を設定(複数項目を同時に変更も可)

共通フォーマット・配信1形式ファイル

概要																										
取引通知情報のファイル作成結果を還元する固定長ファイル。 受取債権情報の作成結果を還元する固定長ファイル。																										
基本情報																										
利用頻度・利用タイミング	随时							フォーマット	テキスト																	
プロトコル	HTTP							デリミタ	なし																	
繰り返しルール	①ヘッダレコード(利用者番号、法人名/個人事業者名カナ、金融機関コード、金融機関名カナ、支店コード、支店名カナ、預金種目、口座番号単位で繰り返し出力) ②データレコード(取引履歴(通知情報)単位で繰り返し出力) ③トレーラレコード(ヘッダレコード単位で繰り返し出力)																									
備考	でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠している。 ※各取引履歴の設定値は「共通フォーマット・配信1形式ファイルのデータパターン表」を参照																									
ソートに関しては下記の通りとする。 <ヘッダソート(繰り返しルール①)> ①利用者番号、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号 昇順																										
<データレコードソート(繰り返しルール②)> ①取扱日時 昇順 (項目として存在していないが、ファイル作成時に取引履歴を取得する際、取扱日時の昇順によりソートされるものとする)																										
ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定期	備考													
項目番号	I/O																									
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-													
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	1	1:ヘッダレコード													
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	○	○	○	○	-	80	80:発生・譲渡通知													
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	0:JIS, 1:EBCDIC													
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-	-	ファイルの作成日を設定(YYYYMMDD形式)													
6	O	通知先情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-													
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-	-	-													
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30	△	△	△	△	-	-	先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース													
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	-													
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース													
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	-													
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース													
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する													
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO													
15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	204	204	-	-	-	-	-	-	半角スペース													
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-													
17	O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	2	2:データレコード													
18	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2	○	○	○	○	-	-	01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約													
19	O	義務者情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-													
20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30	○	○	○	○	-	-	先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース													
21	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	設定無しの場合は半角スペース													
22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース													
23	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	設定無しの場合は半角スペース													
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース													
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する 設定無しの場合は半角スペース													

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO 設定無しの場合は半角スペース
27	O	権利者情報	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
28	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30	○	○	○	○	-	-	先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
29	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	-
30	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
31	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	-
32	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15	△	△	△	△	-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
33	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
34	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO
35	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO
36	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-	-	YYYYMMDD形式
37	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 設定無しの場合は半角スペース
38	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	○	○	○	○	-	-	-
39	O	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	△	△	△	-	-	左詰め残りスペース
40	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-	-	YYYYMMDD形式
41	O	取消区分	データレコード	半角数字	1	1	△	△	△	△	-	-	1:取消 設定無しの場合は半角スペース
42	O	エラー区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	常に設定無しとなる。 設定無しの場合は半角スペース
43	O	エラー情報	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	常に設定無しとなる。 設定無しの場合は半角スペース
44	O	ダミー	データレコード	半角	28	28	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
45	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	○	○	○	○	1以上	-	-
46	O	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	8	8:トレーラレコード
47	O	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO
48	O	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
49	O	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
50	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	○	○	○	○	1	-	-
51	O	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	9	9:エンドレコード
52	O	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
ヘッダレコード				レコード長合計		300	300						
データレコード				レコード長合計		300	300						
トレーラレコード				レコード長合計		300	300						
エンドレコード				レコード長合計		300	300						

(※1) 金融機関オプション「受取債権(入金／支払予定)確認機能の利用有無」が「利用する」であり、かつ受取債権情報をダウンロードする場合のみ、
文字コードおよび改行コード有無の指定が可能。

改行コードは指定した文字コードにより異なる。

・JIS:CR+LF
・EBCDIC:NEL

取引先情報登録ファイル (総合振込形式)

概要		取引先情報登録ファイル(総合振込形式)。取引先情報をファイル登録するための固定長ファイル。									
基本情報		利用頻度・利用タイミング		フォーマット		テキスト					
利用頻度	随时	HTTP		デリミタ	なし	改行コード					
繰り返しルール	データレコード … 取引先情報単位								必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)		
備考	<p>マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。(最初のエンドレコード以後の内容は無視)</p> <p>全銀協制定フォーマットの総合振込形式に準拠している。</p> <p>改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。</p> <p>取引先情報のファイル登録時は必須項目(○)のみ、読み込みを行う。必須項目(○)以外は読み捨て、入力チェックも実施しない。</p>										
ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考	
項目番号	I/O										
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	半角	1	1	○	-	-	-	
2	1	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	1	1:ヘッダレコード	
3	1	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	○	-	21	21:総合振込	
4	1	コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	○	-	-	0:JIS 1:EBCDIC	
5	1	振込依頼人コード (取引企業コード)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	△	-	-	-	
6	1	振込依頼人名	ヘッダレコード	半角	40	40	△	-	-	-	
7	1	取組日	ヘッダレコード	半角数字	4	4	△	-	-	-	
8	1	仕向銀行番号	ヘッダレコード	半角数字	4	4	△	-	-	-	
9	1	仕向銀行名	ヘッダレコード	半角	15	15	△	-	-	-	
10	1	仕向支店番号	ヘッダレコード	半角数字	3	3	△	-	-	-	
11	1	仕向支店名	ヘッダレコード	半角	15	15	△	-	-	-	
12	1	預金種目(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	1	1	△	-	-	-	
13	1	口座番号(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	7	7	△	-	-	-	
14	1	ダミー	ヘッダレコード	半角	17	17	-	-	-	スペース	
15	-	データ区分	データレコード	半角	-	-	○	1以上	-	-	
16	1	被仕向銀行番号	データレコード	半角数字	1	1	○	-	2	2:データレコード	
17	1	被仕向銀行名	データレコード	半角数字	4	4	○	-	-	取引先情報ファイル登録では「金融機関コード」に読み替える。	
18	1	被仕向支店番号	データレコード	半角	15	15	△	-	-	-	
19	1	被仕向支店名	データレコード	半角数字	3	3	○	-	-	取引先情報ファイル登録では「支店コード」に読み替える。	
20	1	手形交換所番号	データレコード	半角	15	15	△	-	-	-	
21	1	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段) 取引先情報ファイル登録では「口座種別」に読み替える。	
22	1	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	-	-	右詰め残り前ZERO	
23	1	受取人名	データレコード	半角	30	30	△	-	-	-	
24	1	振込金額	データレコード	半角数字	10	10	△	-	-	右詰め残り前ZERO。 取引先情報ファイル登録では「登録債権金額」に読み替える。 「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックしなかった場合は、取引先情報に金額を設定しない。	
25	1	新規コード	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	-	
26	1	顧客コード1	データレコード	半角数字	10	10	△	-	-	-	
27	1	顧客コード2	データレコード	半角数字	10	10	△	-	-	-	
28	1	EDI情報	データレコード	半角	-	-	△	-	-	項番30「識別表示」が「Y」の場合のみ、項番27「顧客コード1」、 項番28「顧客コード2」に代わり当該項目を指定。	
29	-	振込指定区分	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	-	
30	1	識別表示	データレコード	半角	1	1	△	-	-	-	
31	1	ダミー	データレコード	半角	7	7	-	-	-	スペース	
32	1	トレーラレコード	トレーラレコード	半角	-	-	○	-	-	-	
33	-	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	○	-	8	8:トレーラレコード	
34	1	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	△	-	-	右詰め残り前ZERO	
35	1	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	△	-	-	右詰め残り前ZERO	
36	1	ダミー	トレーラレコード	半角	101	101	-	-	-	スペース	
37	-	エンドレコード	エンドレコード	半角	-	-	○	-	-	-	
38	-	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	○	-	9	9:エンドレコード	
39	1	ダミー	エンドレコード	半角	119	119	-	-	-	スペース	
40	1	ヘッダレコード	レコード長合計	半角	120	120					
		データレコード	レコード長合計	半角	120	120					
		トレーラレコード	レコード長合計	半角	120	120					
		エンドレコード	レコード長合計	半角	120	120					

取引先情報登録ファイル (CSV形式)

概要																																																																																																																																																																																																																																																					
取引先情報登録ファイル(CSV形式)。取引先情報をファイル登録(アップロード)または登録済みの全取引先情報を選元(ダウンロード)するためのCSVファイルのフォーマット。																																																																																																																																																																																																																																																					
基本情報																																																																																																																																																																																																																																																					
利用頻度・利用タイミング	随時					フォーマット	CSV																																																																																																																																																																																																																																														
プロトコル	HTTP					デリミタ	カンマ区切り																																																																																																																																																																																																																																														
繰り返しルール	データレコード … 取引先情報単位					改行コード	CR+LF、CR、LF																																																																																																																																																																																																																																														
備考	<p>★アップロード 以下の項目については、規定の桁数に満たない場合、前ZEROをシステムで補完し登録する。 ・利用者番号 ・金融機関コード ・支店コード ・口座番号 改行コードは、「CR+LF、CR、LF」いずれも可能とする。 ダブルクオートの設定は任意とする。(あり/なしいずれの場合でも登録可能とする。)</p> <p>★ダウンロード 利用者レコードは、画面指定時のみ出力する。 ソートに関しては下記の通りとする。 取引先レコード、利用者レコードの順で出力する。各レコード毎のソート条件は以下の通りとする。 <取引先レコードソート(繰り返しルール①)> ①利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順)、登録順(昇順) <利用者レコードソート(繰り返しルール②)> ②利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順) 改行コードは、「CR+LF」とする。</p>																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">ファイル項目</th></tr> <tr> <th>項目番</th><th>I/O</th><th>項目名</th><th>グループ</th><th>論理データ型</th><th>桁数</th><th>バイト数</th><th>必須</th><th>UL</th><th>DL</th><th>繰り返し</th><th>規定値</th><th>備考</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>アップロードの場合</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>ダウンロードの場合</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-</td><td>データレコード</td><td>データレコード</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1以上</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>I/O</td><td>データ区分</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>1</td><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>1:取引先レコード</td><td>1:取引先レコード 2:利用者レコード</td></tr> <tr> <td>3</td><td>I/O</td><td>利用者番号</td><td>データレコード</td><td>半角英数字</td><td>9</td><td>9</td><td>△</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>固定長</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>I/O</td><td>法人名／個人事業者名カナ</td><td>データレコード</td><td>半角</td><td>200</td><td>200</td><td>△</td><td>△</td><td>-</td><td>-</td><td>未使用</td><td>(※2)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>I/O</td><td>法人名／個人事業者名</td><td>データレコード</td><td>全角</td><td>100</td><td>200</td><td>△</td><td>△</td><td>-</td><td>-</td><td>未使用</td><td>(※2)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>I/O</td><td>金融機関コード</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>4</td><td>4</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>固定長</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>I/O</td><td>支店コード</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>3</td><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>固定長</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>I/O</td><td>口座種別</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>1</td><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>1:普通 2:当座 9:その他(別段)</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>I/O</td><td>口座番号</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>7</td><td>7</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>固定長</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>I/O</td><td>登録名</td><td>データレコード</td><td>全角/半角</td><td>60</td><td>120</td><td>△</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>全角のみ</td><td>・項番2「データ区分」が「1:取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角) ・項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)</td></tr> <tr> <td>11</td><td>I/O</td><td>登録債権金額</td><td>データレコード</td><td>半角数字</td><td>10</td><td>10</td><td>△</td><td>△</td><td>-</td><td>-</td><td>「ZERO」および「未設定」の場合は、取引先情報に金額を設定しない。</td><td>(※2)</td></tr> <tr> <td>12</td><td>I/O</td><td>金融機関名</td><td>データレコード</td><td>全角</td><td>100</td><td>200</td><td>△</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>未使用</td><td></td></tr> <tr> <td>13</td><td>I/O</td><td>支店名</td><td>データレコード</td><td>全角</td><td>100</td><td>200</td><td>△</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>未使用</td><td></td></tr> </tbody> </table>													ファイル項目													項目番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	UL	DL	繰り返し	規定値	備考													アップロードの場合													ダウンロードの場合	1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-	2	I/O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	1:取引先レコード	1:取引先レコード 2:利用者レコード	3	I/O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	△	○	-	-	固定長		4	I/O	法人名／個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	-	-	未使用	(※2)	5	I/O	法人名／個人事業者名	データレコード	全角	100	200	△	△	-	-	未使用	(※2)	6	I/O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	-	-	固定長		7	I/O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	-	-	固定長		8	I/O	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)		9	I/O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	-	-	固定長		10	I/O	登録名	データレコード	全角/半角	60	120	△	○	-	-	全角のみ	・項番2「データ区分」が「1:取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角) ・項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)	11	I/O	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	△	△	-	-	「ZERO」および「未設定」の場合は、取引先情報に金額を設定しない。	(※2)	12	I/O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	○	-	-	未使用		13	I/O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	○	-	-	未使用													
ファイル項目																																																																																																																																																																																																																																																					
項目番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	UL	DL	繰り返し	規定値	備考																																																																																																																																																																																																																																									
												アップロードの場合																																																																																																																																																																																																																																									
												ダウンロードの場合																																																																																																																																																																																																																																									
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-																																																																																																																																																																																																																																									
2	I/O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	1:取引先レコード	1:取引先レコード 2:利用者レコード																																																																																																																																																																																																																																									
3	I/O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	△	○	-	-	固定長																																																																																																																																																																																																																																										
4	I/O	法人名／個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	-	-	未使用	(※2)																																																																																																																																																																																																																																									
5	I/O	法人名／個人事業者名	データレコード	全角	100	200	△	△	-	-	未使用	(※2)																																																																																																																																																																																																																																									
6	I/O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	-	-	固定長																																																																																																																																																																																																																																										
7	I/O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	-	-	固定長																																																																																																																																																																																																																																										
8	I/O	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)																																																																																																																																																																																																																																										
9	I/O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	-	-	固定長																																																																																																																																																																																																																																										
10	I/O	登録名	データレコード	全角/半角	60	120	△	○	-	-	全角のみ	・項番2「データ区分」が「1:取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角) ・項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)																																																																																																																																																																																																																																									
11	I/O	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	△	△	-	-	「ZERO」および「未設定」の場合は、取引先情報に金額を設定しない。	(※2)																																																																																																																																																																																																																																									
12	I/O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	○	-	-	未使用																																																																																																																																																																																																																																										
13	I/O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	○	-	-	未使用																																																																																																																																																																																																																																										

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考	
							UL	DL			アップロードの場合	
14	I/O	取引先グループID01	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
15	I/O	取引先グループID02	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
16	I/O	取引先グループID03	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
17	I/O	取引先グループID04	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
18	I/O	取引先グループID05	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
19	I/O	取引先グループID06	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
20	I/O	取引先グループID07	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
21	I/O	取引先グループID08	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
22	I/O	取引先グループID09	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
23	I/O	取引先グループID10	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
24	I/O	取引先グループID11	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
25	I/O	取引先グループID12	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
26	I/O	取引先グループID13	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
27	I/O	取引先グループID14	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
28	I/O	取引先グループID15	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
29	I/O	取引先グループID16	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
30	I/O	取引先グループID17	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
31	I/O	取引先グループID18	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
32	I/O	取引先グループID19	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
33	I/O	取引先グループID20	データレコード	半角数字	1	1	○	△	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
34	I/O	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	-		
35	I/O	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1	△	△	-	-	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) ※「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) ※「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う
36	I/O	指定金額	データレコード	半角数字	4	4	△	△	-	-	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」の場合、値を設定する。	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」以外の場合、値を設定しない。

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考		
										アップロードの場合	ダウンロードの場合	
37	I/O	ダミー-01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
38	I/O	ダミー-02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
39	I/O	ダミー-03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
40	I/O	ダミー-04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
41	I/O	ダミー-05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
42	I/O	ダミー-06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
43	I/O	ダミー-07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
44	I/O	ダミー-08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
45	I/O	ダミー-09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
46	I/O	ダミー-10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
47	I/O	ダミー-11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
48	I/O	ダミー-12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
49	I/O	ダミー-13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
50	I/O	ダミー-14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
51	I/O	ダミー-15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
52	I/O	ダミー-16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
53	I/O	ダミー-17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
54	I/O	ダミー-18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
55	I/O	ダミー-19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
56	I/O	ダミー-20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
57	I/O	ダミー-21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
58	I/O	ダミー-22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
59	I/O	ダミー-23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
60	I/O	ダミー-24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
61	I/O	ダミー-25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
62	I/O	ダミー-26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
63	I/O	ダミー-27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
64	I/O	ダミー-28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
65	I/O	ダミー-29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
66	I/O	ダミー-30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
67	I/O	ダミー-31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
68	I/O	ダミー-32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
69	I/O	ダミー-33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
70	I/O	ダミー-34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
71	I/O	ダミー-35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
72	I/O	ダミー-36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
73	I/O	ダミー-37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
74	I/O	ダミー-38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
75	I/O	ダミー-39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
76	I/O	ダミー-40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
77	I/O	ダミー-41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
78	I/O	ダミー-42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
79	I/O	ダミー-43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
80	I/O	ダミー-44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
81	I/O	ダミー-45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
82	I/O	ダミー-46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
83	I/O	ダミー-47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
84	I/O	ダミー-48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
85	I/O	ダミー-49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
86	I/O	ダミー-50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目		
87	I/O	改行コード	データレコード	-	2	2	○	○	-	-	CR+LF, CR, LF	CR+LF

(※1) 値の設定が無い場合は「0:非所属」として取り扱う

(※2) 項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、値を設定しない。

取引先情報登録結果ファイル

概要																			
取引先情報登録結果ファイル。取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイルのフォーマット。																			
利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	CSV																
プロトコル	HTTP	デリミタ	カンマ区切り																
繰り返しルール	データレコード …取引先情報単位	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定) </div>																	
備考	<p>取引先情報登録ファイル(CSV形式)(拡張版)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。 なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなつた項目については、値を設定しない。</p> <p>ソートに関しては下記の通りとする <データレコードソート(繰り返しルール①)> ①登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順)</p> <p>※ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなつた取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。 ※集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。</p>																		
ファイル項目																			
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考									
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-									
2	○	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	-	1	1:取引先レコード									
3	○	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	△	-	-	-									
4	○	法人名／個人事業者名力ナ	データレコード	半角	200	200	△	-	-	-									
5	○	法人名／個人事業者名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-									
6	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	△	-	-	-									
7	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	△	-	-	-									
8	○	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)									
9	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	△	-	-	右詰め残り前ZERO									
10	○	登録名	データレコード	全角	60	120	△	-	-	-									
11	○	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	△	-	-	-									
12	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-									
13	○	支店名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-									
14	○	取引先グループID01	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
15	○	取引先グループID02	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
16	○	取引先グループID03	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
17	○	取引先グループID04	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
18	○	取引先グループID05	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
19	○	取引先グループID06	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
20	○	取引先グループID07	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
21	○	取引先グループID08	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
22	○	取引先グループID09	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
23	○	取引先グループID10	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
24	○	取引先グループID11	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
25	○	取引先グループID12	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
26	○	取引先グループID13	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
27	○	取引先グループID14	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
28	○	取引先グループID15	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
29	○	取引先グループID16	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
30	○	取引先グループID17	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
31	○	取引先グループID18	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
32	○	取引先グループID19	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									
33	○	取引先グループID20	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属									

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
34	○	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	
35	○	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額)
36	○	指定金額	データレコード	半角数字	4	4	△	-	-	
37	○	ダミー-01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
38	○	ダミー-02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
39	○	ダミー-03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
40	○	ダミー-04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	○	ダミー-05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
42	○	ダミー-06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	○	ダミー-07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	○	ダミー-08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	○	ダミー-09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	○	ダミー-10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	○	ダミー-11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	○	ダミー-12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	○	ダミー-13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	○	ダミー-14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	○	ダミー-15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	○	ダミー-16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	○	ダミー-17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	○	ダミー-18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	○	ダミー-19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	○	ダミー-20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	○	ダミー-21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	○	ダミー-22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	○	ダミー-23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	○	ダミー-24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	○	ダミー-25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	○	ダミー-26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	○	ダミー-27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	○	ダミー-28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	○	ダミー-29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	○	ダミー-30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	○	ダミー-31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	○	ダミー-32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	○	ダミー-33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	○	ダミー-34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	○	ダミー-35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	○	ダミー-36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	○	ダミー-37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
74	○	ダミー-38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	○	ダミー-39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	○	ダミー-40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	○	ダミー-41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	○	ダミー-42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	○	ダミー-43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	○	ダミー-44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	○	ダミー-45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	○	ダミー-46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	○	ダミー-47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	○	ダミー-48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	○	ダミー-49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	○	ダミー-50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	○	登録状況	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	0: 正常 1: 正常(ワーニング有) 2: エラー 3: 口座未確認
88	○	エラーコード1	データレコード	半角英数字	10	10	△	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設定する。
89	○	エラー情報1	データレコード	全角	200	400	△	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、項目番号88「エラーコード1」に該当するメッセージを設定する。
90	○	エラーコード2	データレコード	半角英数字	10	10	△	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エラーコード」を設定する。
91	○	エラー情報2	データレコード	全角	200	400	△	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、項目番号90「エラーコード2」に該当するメッセージを設定する。
92	○	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-

受取債権情報ファイル (CSV形式)

概要		受取債権情報ファイル(CSV形式)。受取債権情報作成で入力した条件をもとに、取引履歴より取得したデータを還元するファイル。																										
基本情報		利用頻度・利用タイミング		随時		フォーマット		CSV		デリミタ		カンマ区切り		改行コード		CR+LF												
プロトコル		HTTP																										
繰り返しルール		①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データコード(有) … 債権情報単位																										
備考		<ソート条件> ①受取口座情報(利用者番号、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ②取扱日時の昇順																										
ファイル項目																												
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須				繰り返し	規定値	備考															
							発生債権者請求	発生債権者請求	譲渡	分割譲渡																		
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-	-	-													
2	O	取扱日時	データレコード	半角数字	14	14	○	○	○	○	-	-	YYYYMMDDhhmmss	-	-													
3	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2	○	○	○	○	-	-	01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約	-	-													
4	O	取消区分	データレコード	半角	1	1	△	△	△	△	-	-	1:取消 設定無しの場合は空文字	-	-													
5	O	受取口座情報	データレコード	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-													
6	O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
7	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
8	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
9	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
10	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
11	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
12	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
13	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	-	-													
14	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO	-	-													
15	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
16	O	義務者情報	データレコード	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-													
17	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
18	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
19	O	金融機関コード	データレコード	半角	4	4	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
20	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
21	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
22	O	支店コード	データレコード	半角	3	3	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
23	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	-	-													
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO	-	-													
27	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
28	O	権利者情報	データレコード	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-													
29	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
30	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
31	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
32	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
33	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
34	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
35	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
36	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
37	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	○	○	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	-	-													
38	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	○	○	○	-	-	右詰め残り前ZERO	-	-													
39	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
40	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
41	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-	-	YYYYMMDD	-	-													
42	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	○	○	○	○	-	-	-	-	-													
43	O	依頼人RefNo	データレコード	半角	40	40	△	△	△	△	-	-	-	-	-													
44	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	○	○	○	○	-	-	YYYYMMDD	-	-													

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須				繰り返し	規定値	備考
							発生 債務者 請求	発生 債務者 請求	譲渡	分割 譲渡			
45	O	補足情報	データレコード	-	-	-	△	△	△	△	-	-	-
46	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角	1	1	○	○	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 設定無しの場合は空文字	
47	O	保証記録有無フラグ	データレコード	半角	1	1	-	-	○	○	-	-	0:無 1:有 設定無しの場合は空文字
48	O	債務者情報	データレコード	-	-	-	-	-	△	△	-	-	「データレコード区分」が下記の場合、かつ保証記録情報が設定されている場合、出力する。 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
49	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
50	O	法人名/個人事業者名	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
51	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
52	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
53	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
54	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
55	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
56	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
57	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	△	△	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する 設定無しの場合は空文字
58	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
59	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
60	O	ダミー-01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー-02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー-03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー-04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー-05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー-06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー-07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー-08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー-09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー-10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー-11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー-12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー-13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー-14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー-15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー-16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー-17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー-18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー-19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー-20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー-21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー-22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー-23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー-24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	ダミー-25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	O	ダミー-26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	O	ダミー-27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	O	ダミー-28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	O	ダミー-29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	O	ダミー-30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	O	ダミー-31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	O	ダミー-32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	O	ダミー-33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	O	ダミー-34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	O	ダミー-35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
95	O	ダミー-36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
96	O	ダミー-37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
97	O	ダミー-38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
98	O	ダミー-39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
99	O	ダミー-40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
100	O	ダミー-41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
101	O	ダミー-42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
102	O	ダミー-43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
103	O	ダミー-44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
104	O	ダミー-45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
105	O	ダミー-46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
106	O	ダミー-47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
107	O	ダミー-48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
108	O	ダミー-49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
109	O	ダミー-50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
110	O	改行コード	データレコード	-	2	2	○	○	○	○	-	CR+LF	-

入金予定ファイル (CSV形式)

概要																		
入金予定ファイル(CSV形式)。入金予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した入金予定の債権データを還元するファイル。																		
基本情報																		
利用頻度・利用タイミング	随时							フォーマット	CSV									
プロトコル	HTTP							デリミタ	カンマ区切り									
繰り返しルール	①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データレコード(有)…債権情報単位						必須欄 'O' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)											
備考	<p><ソート条件></p> <p>①決済予定日の昇順 ②入金口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ③記録番号の昇順</p>																	
ファイル項目																		
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考								
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-									
2	O	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD								
3	O	入金口座	データレコード	-	-	-	O	-	-									
4	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	-	-									
5	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	O	-	-									
6	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-									
7	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	-	-									
8	O	支店名	データレコード	全角	100	200	O	-	-									
9	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-									
10	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する								
11	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	-	-	右詰め残り前ZERO								
12	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	-	-									
13	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	O	-	-									
14	O	債務者情報	データレコード	-	-	-	O	-	-									
15	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	O	-	-									
16	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-									
17	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	-	-									
18	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	O	-	-									
19	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-									
20	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	-	-									
21	O	支店名	データレコード	全角	100	200	O	-	-									
22	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-									
23	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する								
24	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	-	-	右詰め残り前ZERO								
25	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	-	-									
26	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	O	-	-									
27	O	発生日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD								
28	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD								
29	O	補足情報	データレコード	-	-	-	△	-	-									
30	O	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	-	-	発生記録時の請求者Ref.No.である。 発生記録により債権者となった債権(債務者からの受取債権)のみ設定する。								
31	O	電子記録保証人情報	データレコード	-	-	-	△	-	-	当該債権の電子記録保証人である。 譲渡記録により債権者となった債権(譲渡人からの受取債権)のみ設定する。 なお、電子記録保証人が複数存在する場合は、直近の電子記録保証人を設定する。 電子記録保証人が存在しない場合は、設定しない。								
32	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	△	-	-									
33	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	△	-	-									
34	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	△	-	-									
35	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	-	-									
36	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	-	-									
37	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	△	-	-									
38	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	-	-									
39	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	-	-									

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須 UL DL	繰り返し	規定値	備考
40	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
41	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	△	-	-	右詰め残り前ZERO
42	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	△	-	-	-
43	O	保証記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	△	-	-	YYYYMMDD
44	O	ダミー-01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	O	ダミー-02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	O	ダミー-03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	O	ダミー-04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	O	ダミー-05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	O	ダミー-06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	O	ダミー-07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	O	ダミー-08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	O	ダミー-09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	O	ダミー-10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	O	ダミー-11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	O	ダミー-12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	O	ダミー-13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	O	ダミー-14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	O	ダミー-15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	O	ダミー-16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	O	ダミー-17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー-18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー-19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー-20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー-21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー-22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー-23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー-24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー-25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー-26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー-27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー-28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー-29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー-30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー-31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー-32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー-33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー-34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー-35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー-36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー-37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー-38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー-39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー-40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	ダミー-41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	O	ダミー-42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	O	ダミー-43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	O	ダミー-44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	O	ダミー-45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	O	ダミー-46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	O	ダミー-47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	O	ダミー-48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	O	ダミー-49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	O	ダミー-50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	O	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-

支払予定ファイル (CSV形式)

概要																		
支払予定情報ファイル(CSV形式)。支払予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した支払予定の債権データを還元するファイル。																		
基本情報																		
利用頻度・利用タイミング	随时							フォーマット	CSV									
プロトコル	HTTP							デリミタ	カンマ区切り									
繰り返しルール	①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データレコード(有)…債権情報単位						必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)											
備考	<ソート条件> ①決済予定日の昇順 ②引落口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ③記録番号の昇順																	
ファイル項目																		
項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須 UL DL	繰り返し	規定値	備考								
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-									
2	○	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	YYYYMMDD								
3	○	引落口座	データレコード	-	-	○	-	-	-									
4	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	-	-									
5	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	○	-	-									
6	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-									
7	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	-	-									
8	○	支店名	データレコード	全角	100	200	○	-	-									
9	○	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-									
10	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する								
11	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	-	-	右詰め残り前ZERO								
12	○	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	-	-									
13	○	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	○	-	-									
14	○	債権者情報	データレコード	-	-	○	-	-	-									
15	○	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	○	-	-									
16	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-									
17	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	-	-									
18	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	○	-	-									
19	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-									
20	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	-	-									
21	○	支店名	データレコード	全角	100	200	○	-	-									
22	○	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-									
23	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-									
24	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	-	-	右詰め残り前ZERO								
25	○	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	-	-									
26	○	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	-	-									
27	○	発生日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	YYYYMMDD								
28	○	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	YYYYMMDD								
29	○	補足情報	データレコード	-	-	△	-	-	-									
30	○	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”の場合のみ設定								
31	○	譲渡債権	データレコード	半角	1	1	△	-	-	・譲渡、分割譲渡された債権の場合、1:譲渡債権 ・上記以外の場合、0:譲渡債権以外								
32	○	分割債権	データレコード	半角	1	1	△	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”以外の場合、[1:分割債権]を設定 ・上記以外の場合、[0:分割債権以外]を設定								
33	○	原債権記録番号 (発生記録時記録番号)	データレコード	半角英数字	20	20	△	-	-	対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”以外の場合のみ設定 ※発生記録時の記録番号を設定								

項目番号	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須 UL DL	繰り返し	規定値	備考
34	O	ダミー-01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
35	O	ダミー-02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
36	O	ダミー-03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
37	O	ダミー-04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
38	O	ダミー-05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
39	O	ダミー-06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
40	O	ダミー-07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	O	ダミー-08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
42	O	ダミー-09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	O	ダミー-10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	O	ダミー-11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	O	ダミー-12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	O	ダミー-13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	O	ダミー-14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	O	ダミー-15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	O	ダミー-16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	O	ダミー-17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	O	ダミー-18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	O	ダミー-19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	O	ダミー-20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	O	ダミー-21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	O	ダミー-22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	O	ダミー-23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	O	ダミー-24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	O	ダミー-25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	O	ダミー-26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	O	ダミー-27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー-28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー-29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー-30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー-31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー-32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー-33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー-34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー-35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー-36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー-37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー-38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー-39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー-40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー-41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー-42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー-43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー-44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー-45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー-46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー-47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー-48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー-49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー-50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-

一括記録請求ファイル(共通フォーマット形式) チェック仕様

➢ 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様について記載します。なお、各項目の詳細については表 付録-2に記載します。

1. チェック順序

(1)表 付録-2中のチェック対象が「ファイル全体」の場合

チェック処理を打ちきりファイル全体をエラーとして扱います。

(2)表 付録-2中のチェック対象が「ファイル全体(取引一回当たり限度額)」の場合

対象となるチェックについては、エラーを検出した場合でも、ファイル全体のチェックが終わるまではチェックを継続します。

(3)表 付録-2中のチェック対象が「ファイル全体」、「ファイル全体(取引一回当たり限度額)」以外の場合、表 付録-2中の項目順に従いチェックを継続します。

2. エラーの出力先

チェックタイミングとエラー出力先画面について、表 付録-0に記載します。表 付録-2中の出力先が「画面」となっているチェックはエラーメッセージを画面表示します。また、出力先が「ファイル」となっているチェックは一括記録請求結果ファイル(配信1)にエラー内容を出力します。同ファイルは、画面からのダウンロードにより取得可能です。

表 付録-0 チェックタイミングとエラー出力先画面

チェックタイミングとエラー出力先画面		アップロード方法			
		①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合(既存ルート)	②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合	④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
仮登録	チェックタイミング	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録の確認へ」ボタン押下時、およびSCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)にて、「仮登録の実行」ボタン押下時	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下後の、仮登録処理(非同期)、およびSCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)にて、「承認依頼の実行」ボタン押下時	ダイヤルアップ集配信機能による請求ファイル受信後の、仮登録処理(非同期)	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)にて、「テストの実行」ボタン押下時
	エラー出力先画面	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)、SCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)、SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)	SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)
承認	チェックタイミング	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)にて、「承認の実行」ボタン押下時	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)にて、「承認の実行」ボタン押下時、および「承認の実行」押下後の、承認処理(非同期)	—	—
	エラー出力先画面	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)、SCKCMN12102(一括記録結果詳細画面)	—	—
修正／削除	チェックタイミング	SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)にて、「修正内容の確認へ」ボタン押下時、およびSCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)にて、「修正の実行」ボタン押下時	—	—	—
	エラー出力先画面	SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)、SCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)	—	—	—

3. エラー単位

チェック対象が「ファイル全体」以外のチェックでエラーが発生した場合のエラー単位について、表付録-1に記載します。ダイヤルアップ集配信機能からの請求の場合には、ファイル全体をエラーとするか、または正常分のサブファイルだけ承認可能とするかをセンタ(お客様側センタ確認コード)ごとに選択できます。本選択はダイヤルアップ集配信機能の利用企業情報を申込む際に申込書上の「一部エラー発生時対応区分」で指定できます。

表 付録-1 エラー単位

アップロード方法	一部エラー発生時対応区分	チェック対象が「ファイル全体」以外のチェックでエラーが発生した場合のエラー単位
①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合(既存ルート)	—	ファイル単位 (同一ファイル内の全レコードがエラー扱いとなります。)
②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	—	
③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合	続行不可	
	正常のみ続行	サブファイル単位 (同一サブファイル内のレコードのみエラー扱いとなります。エラーの無いサブファイルについては仮登録、および承認者への承認依頼が行われます。)
④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	—	ファイル単位 (同一ファイル内の全レコードがエラー扱いとなります。)

4. 一括記録請求結果ファイル(配信1)の編集内容

データレコードの編集内容を表 付録-1-1に記載します。

なお、一括記録請求ファイル(集信1)のサブファイル数に関わらず、一括記録請求結果ファイル(配信1)のサブファイルは1件となります。

(1)チェック対象が「ファイル全体」で出力先が「ファイル」のエラーの場合

一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードは1件となり、「エラーコード1」「項目番号1」に該当のエラーを設定します。

(2)チェック対象が「ファイル全体」以外で出力先が「ファイル」のエラーの場合

一括記録請求ファイル(集信1)のデータレコードの件数分、一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードを出力します。

(3)ヘッダレコードまたはトレーラレコードでチェックエラーとなった場合

一括記録請求ファイル(集信1)のサブファイル内で、1件目のデータレコードに対応する一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードにエラー内容を出力します。

表 付録-1-1 一括記録請求結果ファイル(配信1)の編集内容

項目名	編集内容	備考
データ区分	2: データレコード	固定値
種別コード	80: 発生・譲渡通知	固定値
エラー区分	1: エラー 2: エラー(連鎖)	エラー(連鎖): 一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合、同一ファイル内の別レコードがエラーになると、エラーがないレコードについてもエラーボークとなります。
エラーコード1	表 付録-2中のエラーコードを設定	エラー区分が「2: エラー(連鎖)」の時、設定しません。
項目番号1	表 付録-2中の項目番号を設定	同上。
エラーコード2	表 付録-2中のエラーコードを設定	複数のエラーがある場合、チェック順に最大2件まで設定する。また、エラー区分が「2: エラー(連鎖)」の時、設定しません。
項目番号2	表 付録-2中の項目番号を設定	同上。
上記以外	・DENTRANS内で検出したエラーの場合は、初期値を設定 ・でんさいネットで検出したエラーの場合は、通知IFの値を設定	


一括記録請求ファイル(集信1)をマルチサブファイルで登録し、ヘッダ、データ、トレーラレコードにエラーがある場合に還元するエラー情報の例を、図 付録1に示します。

＜前提条件＞

- ・一括記録請求ファイル(集信1)をマルチサブファイルで登録
- ・ヘッダ、データ、トレーラレコードにエラーがある

＜一括記録請求ファイル(集信1)のチェック結果＞

ヘッダ順	データ区分	チェック結果
1	1 : ヘッダレコード	OK
	2 : データレコード	NG
	2 : データレコード	OK
	2 : データレコード	NG
	8 : トレーラレコード	OK
2	1 : ヘッダレコード	NG
	2 : データレコード	NG
	2 : データレコード	OK
	2 : データレコード	NG
	8 : トレーラレコード	NG
-	9 : エンドレコード	OK



＜一括記録請求結果ファイル(配信1)の出力イメージ＞

データ区分	種別コード	…	エラー区分	エラー情報			
				エラーコード1	項目番号1	エラーコード2	項目番号2
1 : ヘッダレコード	80: 発生・譲渡通知						
2 : データレコード			1: エラー	KCMN1004SE	D01		
2 : データレコード			2: エラー(連鎖)				
2 : データレコード			1: エラー	KCMN1002SE	D02	KCMN1029SE	D04
2 : データレコード			1: エラー	KCMN1005SE	H01 (※1)	KCMN1009SE	T01 (※1)
2 : データレコード			2: エラー(連鎖)				
2 : データレコード			1: エラー	KCMN1030SE	D03		
8 : トレーラレコード							
9 : エンドレコード							

ヘッダ順1の
エラー情報

ヘッダ順2の
エラー情報

【項目番号の凡例】

H01 : ヘッダレコードのエラー(記録種別、記録請求日、請求者情報等)
 D01～D04 : データレコードのエラー(取引相手情報、請求金額、記録番号等)
 T01 : トレーラレコードのエラー(合計件数、合計金額等)

※1 ヘッダ順2のヘッダレコード、トレーラレコードに2件以上エラーがあった場合、ヘッダ順2の1件目のデータレコードのエラーは出力されない

図 付録-1 還元するエラー情報の例

5. 保証なし譲渡の確認の流れ

一括記録請求において保証記録「無」が含まれる場合、その旨の注意喚起のメッセージを表示します。

6. 注意事項

- ・DENTRANSで行うチェックについては、DENTRANS内に保持する情報とのチェックとなるため、でんさいネット側のみに保有する情報など、でんさいネット側でのみ行うチェックも存在します。
- ・ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードする場合について、テスト利用の場合についても、原則商用時と同等のチェックを行います。

62 / 75 ページ

チェック要否欄
 ○：チェックする
 ×：チェックしない
 △：条件に合致する場合のみ、チェックする

表 付録-2 一括記録請求ファイル（集信1）のチェック仕様（1/8）

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否							
						アップロード方法			④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合			⑤一括記録結果一覧画面にて、「登録」ボタンを押下した場合（再請求時）	
①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合			②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合			③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合		⑤一括記録結果一覧画面にて、「登録」ボタンを押下した場合（再請求時）			
1	ファイル全体（サービス利用可否）	ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードの商用サービス終了日を過ぎていないこと。	—	KCMN1046Se	画面	×	×	○	○	×	×		
2		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードの商用サービス開始日を過ぎていること。	—	KCMN1047Se	画面	×	×	○	×	×	×		
3		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく法人IB契約内のユーザーの内、ダイヤルアップ集配信（担当者権限）を保有するユーザーが一人以上存在すること。	—	KCMN1038Se	画面	×	×	○	○	×	×		
4		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく集信対象アカウントについて、すべてのアカウントの法人IB契約が同一の法人IB契約であること。（予約中の情報を含まない。）	—	KCMN1064Se	画面	×	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、4、6、8、10、12のいずれかに該当する場合	×	×	×		
5		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく集信対象アカウントについて、すべてのアカウントの法人IB契約が同一の法人IB契約であること。（予約中の情報を含む。）	—	KCMN1064Se	画面	×	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、4、6、8、10、12のいずれかに該当する場合	×	×	×		
6	ファイル全体	ファイルサイズが上限を超えていないこと。	—	KCMN1054Se	画面	○	○	○	○	○	×		
7		ファイル内にデータが存在すること。	—	KCMN1031SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
8		レコード長が250バイトであること。	H01～E02	KCMN1001SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
9		ファイルの先頭がヘッダレコードであること。	H01	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
10		エンドレコードが存在すること。	E01	KCMN1011SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
11		ヘッダレコードの場合、先頭にあるか、前のレコードがトレーラレコードであること。	H01	KCMN1003SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
12		データレコードの場合、前のレコードがヘッダレコードかデータレコードであること。	D01	KCMN1003SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
13		トレーラレコードの場合、前のレコードがデータレコードであること。	T01	KCMN1003SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
14		エンドレコードの場合、前のレコードがトレーラレコードであること。	E01	KCMN1003SE	ファイル	○	○	○	○	○	×		
15		項目6～14のチェックにエラーがない場合、データレコードの件数が1,000件以内であること。	—	KCMN1008Se	画面	△ 【チェック実行条件】 金融機関オプション「ダイヤルアップ集配信機能の利用有無」が「利用しない」の場合、または(注11) パターンNo. 5～12のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 9～12のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 9～12のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 9～12のいずれかに該当する場合	○	×		
16		項目6～14のチェックにエラーがない場合、データレコードの件数が各金融機関で設定された上限件数（注1）以内であること。	—	KCMN1039Se	画面	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～4のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	×		
17		項目6～14のチェックにエラーがない場合、サブファイルごとのデータレコードの件数が1,000件以内であること。	—	KCMN1040Se	画面	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	×	×		
18		項目6～14のチェックにエラーがない場合、ファイル内のヘッダレコードの数が30以内であること。	—	KCMN1041Se	画面	×	○	○	○	×	×		
19		項目6～14のチェックにエラーがない場合、ファイル内の全データレコードの件数が20,000件以内であること。	—	KCMN1042Se	画面	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1～8のいずれかに該当する場合	×	×		

表 付録-2 一括記録請求ファイル（集信1）のチェック仕様（2/8）

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否						
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合		
20	ヘッダレコード	種別コード	種別コードが指定されていること。	H02	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
21			種別コードが半角数字であること。	H02	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
22			種別コードが発生記録請求（債務者請求方式）“11”または発生記録請求（債権者請求方式）“12”または譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的いずれかであること。	H02	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	
23		文字コード区分	文字コード区分が指定されていること。	H03	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
24			文字コード区分が半角数字であること。	H03	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
25			文字コード区分がJIS “0”またはEBCDIC “1”であること。	H03	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	
26		記録請求日	記録請求日が指定されていること。	H04	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
27			記録請求日が8桁かつ半角数字であること。	H04	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
28			記録請求日が実在する日付であること。	H04	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	
29		請求者情報	請求者情報の利用者番号が指定されていること。	H05	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
30			請求者情報の利用者番号が9桁かつ半角英数字であること。	H05	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
31			請求者情報の利用者番号がファイル内で同一であること。	H05	KCMN1055SE	ファイル	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1、2、5、 6、9、10のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、6、1	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、6、1 0のいずれかに該当する場合	×	×
32			法人名/個人事業者名カナ	H06	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
33		金融機関コード	請求者情報の法人名/個人事業者名カナがシステムで規定された半角文字（注2）であること。	H06	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
34			請求者情報の金融機関コードが指定されていること。	H07	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
35		金融機関名カナ	請求者情報の金融機関コードが4桁かつ半角数字であること。	H07	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
36			請求者情報の金融機関名カナがシステムで規定された半角文字（注2）であること。	H08	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
37			支店コード	H09	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
38		支店名カナ	請求者情報の支店コードが3桁かつ半角数字であること。	H09	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
39			請求者情報の支店名カナがシステムで規定された半角文字（注2）であること。	H10	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
40		預金種目	請求者情報の預金種目が指定されていること。	H11	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
41			請求者情報の預金種目が半角数字であること。	H11	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
42			請求者情報の預金種目が普通 “1” または当座 “2” またはその他 “9” であること。	H11	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	
43		口座番号	請求者情報の口座番号が指定されていること。	H12	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	
44			請求者情報の口座番号が7桁かつ半角数字であること。	H12	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	
45			請求者情報の口座番号がシステムに登録されていること。（予約中の情報を含まない。）	H12	KCMN1013SE	ファイル	○	○	○	×	○	
46			請求者情報の口座番号がシステムに登録されていること。（予約中の情報を含む。）	H12	KCMN1048SE	ファイル	×	×	×	○	×	

表 付録-2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(3/8)

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否					
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
47	ヘッダコード	口座番号 依頼者および承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	H12	KCMN1014SE	ファイル	○	○	△ 承認時のみチェックする。(ダイヤルアップ集配信機能を利用する場合、仮登録時は依頼者が存在しないため。)	×	○	○
48		指定した承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	—	KCOM1266Se KCOM1267Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2、5、6のいずれかに該当する場合	△ 仮登録のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2、5、6のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 仮登録のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 1、2、5、6のいずれかに該当する場合
49		指定した最終承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	—	KCOM1268Se	画面	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2、6のいずれかに該当する場合	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2、6のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 2、6のいずれかに該当する場合
50		請求者情報の口座番号に対する権限および承認者権限を保有するユーザが存在すること。	—	KCOM1270Se KCOM1271Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4、7のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4、7のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
51		請求者情報の口座番号がファイル内で同一であること。	H12	KCMN1007SE	ファイル	○	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 3、4、7、8、11、12のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 3、4、7、8、11、12のいずれかに該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 3、4、7、8、11、12のいずれかに該当する場合	○	×
52		請求者情報の口座番号が、ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに、集信対象アカウントとして申込まれているアカウント配下の口座であること。	H12	KCMN1043SE	ファイル	×	×	○	○	×	×
53		請求者情報の口座番号が紐づく集信対象アカウントの商用サービス開始日を過ぎてないこと。	H12	KCMN1043Se	画面	×	×	○	×	×	×
54		請求者情報の口座番号が、請求者情報の口座番号が紐づく集信対象アカウントの商用サービス終了日を過ぎてないこと。	H12	KCMN1043Se	画面	×	×	○	○	×	×
55		請求者情報の口座番号が、法人IB契約のある口座であること。(予約中の情報を含まない。)	H12	KCMN1044SE	ファイル	×	×	○	×	×	×
56		請求者情報の口座番号が、法人IB契約のある口座であること。(予約中の情報を含む。)	H12	KCMN1049SE	ファイル	×	×	×	○	×	×
57		請求者情報の口座番号が、同一IB契約内の口座であること。(予約中の情報を含まない。)	H12	KCMN1056SE	ファイル	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 1、2、5、6、9、10のいずれかに該当する場合 ただし、金融機関ユーザが非法人IB企業の代行で請求する場合はチェックしない。	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、6、10のいずれかに該当する場合	×	×	×
58		請求者情報の口座番号が、同一IB契約内の口座であること。(予約中の情報を含む。)	H12	KCMN1057SE	ファイル	×	×	×	△ 【チェック実行条件】 (注11) パターンNo. 2、6、10のいずれかに該当する場合	×	×
59		利用者番号 請求者情報の利用者番号が、請求者情報の口座番号が属する利用者番号であること。(予約中の情報を含まない。)	H05	KCMN1015SE	ファイル	○	○	○	×	○	○
60		請求者情報の利用者番号が、請求者情報の口座番号が属する利用者番号であること。(予約中の情報を含む。)	H05	KCMN1050SE	ファイル	×	×	×	○	×	×
61		種別コード 種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、金融機関および利用者の発生記録債権者請求方式取扱可否が“可”であること。(予約中の情報を含まない。)(注3)	H02	KCMN1033SE	ファイル	○	○	○	×	○	○
62		種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、金融機関および利用者の発生記録債権者請求方式取扱可否が“可”であること。(予約中の情報を含む。)(注3)	H02	KCMN1051SE	ファイル	×	×	×	○	×	×
63		種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“11”の場合、利用者の債務者利用可否が“可”であること。(予約中の情報を含まない。)(注4)	H02	KCMN1034SE	ファイル	○	○	○	×	○	○
64		種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“11”の場合、利用者の債務者利用可否が“可”であること。(予約中の情報を含む。)(注4)	H02	KCMN1052SE	ファイル	×	×	×	○	×	×

表 付録-2 一括記録請求ファイル（集信1）のチェック仕様（4／8）

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否						
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合		⑤一括記録結果一覧画面にて、「登録」ボタンを押下した場合（再請求時）
65	ヘッダーレコード	記録請求日	記録請求日が当日以降かつ当月の1ヶ月以内の日付であること。 記録請求日が当日の場合、一括記録請求の取引时限を過ぎていないこと。	H04	KCMN1028SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
66							△	△	△	×	×	△ 金融機関オプション「一括記録請求時間チェック有無」の利用有無が「利用する」の場合のみチェックする。
67	データレコード	取引相手情報				—	—	—	—	—	—	—
68		利用者番号	取引相手情報の利用者番号が指定されていること。	D02	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
69		金融機関コード	取引相手情報の利用者番号が4桁かつ半角英数字であること。	D02	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
70		金融機関名カナ	取引相手情報の金融機関コードが4桁かつ半角英数字であること。	D03	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
71		支店コード	取引相手情報の金融機関名カナがシステムで規定された半角文字（注2）であること。	D03	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
72		支店名カナ	取引相手情報の支店コードが3桁かつ半角英数字であること。	D04	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
73		預金種目	取引相手情報の支店名カナがシステムで規定された半角文字（注2）であること。	D05	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
74		口座番号	取引相手情報の預金種目が半角英数字であること。	D05	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
75		口座番号	取引相手情報の預金種目が普通“1”または当座“2”またはその他“9”であること。	D07	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
76		債権金額	種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的場合、かつ請求者が金融機関以外の利用者である場合、【共通サービス仕様一業務（融資：共通2）】の「金融機関譲渡口座宛への譲渡記録請求抑止有無」で「自行内の譲渡記録請求を認めない」を選択した場合、取引相手情報に指定された口座が融資譲受口座でないこと。	D08	KCMN1017SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
77		支払期日	取引相手情報の口座番号が指定されていること。	D08	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
78		支払期日	取引相手情報の口座番号が7桁かつ半角英数字であること。	D08	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
79		譲渡制限有無フラグ	取引相手情報の口座番号が半角英数字であること。	D09	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
80		譲渡制限有無フラグ	支払期日が指定されていること。	D09	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
81		譲渡制限有無フラグ	支払期日が半角英数字であること。	D10	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
82		譲渡制限有無フラグ	支払期日が8桁かつ半角英数字であること。	D10	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
83		譲渡制限有無フラグ	支払期日が実在する日付であること。	D10	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
84		譲渡制限有無フラグ	支払期日が指定されていないこと。	D10	KCMN1006SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
85		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的場合、支払期日が指定されていること。	D11	KCMN1006SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
86		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的場合、支払期日が指定されていないこと。	D11	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
87		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的場合、支払期日が指定されていないこと。	D11	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
88		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的場合、譲渡制限有無フラグが指定されていないこと。	D11	KCMN1006SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
89		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡制限有無フラグが半角英数字であること。	D11	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
90		譲渡制限有無フラグ	支払期日が譲渡制限有無フラグが制限なし“0”または金融機関のみに制限“1”であること。	D11	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	○

表 付録-2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(5/8)

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否					
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
91	データレコード	記録番号	D12	KCMN1006SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
92			D12	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
93			D12	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
94		保証随伴フラグ	D13	KCMN1006SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
95			D13	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
96			D13	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
97			D13	KCMN1005SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
97-1		種別コード	D13	KCMN1124SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
98			D14	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
99		支払期日	D10	KCMN1133SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
100						—	—	—	—	—	—
101		記録番号	D05	KCMN1030SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
101-1			D12	KCMN1066SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
101-2			—	CCOM3916Se	画面	○	○	○	○	○	○
102			D12	KCMN1016SE	ファイル	○	○	○	○	○	○
103			D12	KCMN1045SE	ファイル	×	○	○	○	×	×
103-1			D12	KCMN1141SE	ファイル	○	○	○	○	○	×

表 付録-2 一括記録請求ファイル（集信1）のチェック仕様（6／8）

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否						
						アップロード方法			③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	⑤一括記録結果一覧画面にて、「登録」ボタンを押下した場合（再請求時）
						①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	お客様側センタ確認コードが商用の場合	お客様側センタ確認コードがテスト用の場合			
104	トレーラレコード	合計件数	合計件数が指定されていること。	T02	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
105		合計金額	合計金額が半角数字であること。	T02	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
106		合計金額	合計金額が指定されていること。	T03	KCMN1004SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
107		合計件数	合計金額が半角数字であること。	T03	KCMN1002SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
108		合計件数	合計件数がデータレコードの件数の合計と一致すること。	T02	KCMN1009SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
109		合計金額	合計金額がデータレコードの債権金額の合計と一致すること。	T03	KCMN1010SE	ファイル	○	○	○	○	○	×
110		ファイル全体	項目番7~14 ³ および20~47、51~109のチェックにエラーがないこと。	—	KCMN1012Se	画面	○	○	○	○	○	○
111		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの中に、保証随伴フラグが《0:無》のデータレコードが存在しないこと。（注6）	—	— (注6)	画面 (注6)	○	○	○	○	○	○	○
112		ファイル全体（取引一回当たり限度額）	指定した承認者のユーザーの取引一回当たり限度額に対するチェック	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113		全トレーラレコードの合計金額の合計が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額（一括）以下であること。	—	KCOM1266Se KCOM1267Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期の場合、(注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合
114		トレーラレコードの合計金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額（一括）以下であること。	—	KCOM1266Se	画面	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が非同期の場合、(注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合
115		種別コードが発生記録請求（債務者請求方式）“11”または発生記録請求（債権者請求方式）“12”のデータレコードの債権金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額（発生）以下であること。	—	KCOM1266Se KCOM1267Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合
116		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの債権金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額（譲渡・分割）以下であること。	—	KCOM1266Se KCOM1267Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 1、2のいずれかに該当する場合

表 付録-2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(7/8)

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否					
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
117	ファイル全体(取引一回当たり限度額)	取引一回当たり限度額を満たすユーザーの存在チェック				—	—	—	—	—	—
118		全トレーラレコードの合計金額の合計以上の、取引一回当たり限度額(一括)が設定されているユーザーが存在すること。	—	KCOM1270Se KCOM1271Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	×
119		トレーラレコードの合計金額以上の、取引一回当たり限度額(一括)が設定されているユーザーが存在すること。	—	KCOM1270Se	画面	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期の場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
120		全トレーラレコードの合計金額以上の、取引一回当たり限度額(ダイヤルアップ集配信)が設定されているユーザーが存在すること。	—	KCOM1270Se KCOM1271Se (注10)	画面	×	×	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分がダイヤルアップの場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
121		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”的データレコードの債権金額以上の、取引一回当たり限度額(発生)が設定されているユーザーが存在すること。	—	KCOM1270Se KCOM1271Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
122		未使用									
123		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的データレコードの債権金額以上の、取引一回当たり限度額(譲渡・分割)が設定されているユーザーが存在すること。	—	KCOM1270Se KCOM1271Se (注10)	画面	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
124		未使用									
125		承認者の取引一回当たり限度額に対するチェック				—	—	—	—	—	—
126		全トレーラレコードの合計金額の合計が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	—	KCOM1272Se	画面	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	×	×	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期の場合、(注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合
127		トレーラレコードの合計金額が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	—	KCOM1272Se	画面	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	×	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が非同期の場合、(注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合
128		トレーラレコードの合計金額が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(ダイヤルアップ集配信)以下であること。	—	KCOM1272Se	画面	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分がダイヤルアップの場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
129		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”的データレコードの債権金額が、いずれも、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(発生)以下であること。	—	KCOM1272Se	画面	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合 初回申請区分がダイヤルアップの場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合
130		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的データレコードの債権金額が、いずれも、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(譲渡・分割)以下であること。	—	KCOM1272Se	画面	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合	×	×	△ 承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 1~4のいずれかに該当する場合 初回申請区分がダイヤルアップの場合、(注9) パターンNo. 3、4のいずれかに該当する場合

表 付録-2 一括記録請求ファイル（集信1）のチェック仕様（8/8）

項目番号	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否					
						アップロード方法		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
131	ファイル全体（取引一回当たり限度額）	指定した最終承認者の取引一回当たり限度額に対するチェック				—	—	—	—	—	—
132		全トレーラレコードの合計金額の合計が、指定した最終承認者の取引一回当たり限度額（一括）以下であること。	—	KCMN1277Se	画面	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	×	×	×	×	×
133		トレーラレコードの合計金額が、指定した最終承認者の取引一回当たり限度額（一括）以下であること。	—	KCMN1276Se	画面	×	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	×	×	×	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期の場合、(注9) パターンNo. 2に該当する場合
134		種別コードが発生記録請求（債務者請求方式）“11”または発生記録請求（債権者請求方式）“12”のデータレコードの債権金額が、いずれも、指定した最終承認者に設定されている取引一回当たり限度額（発生）以下であること。	—	KCOM1276Se KCOM1277Se (注10)	画面	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	×	×	×	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 2に該当する場合
135		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”的データレコードの債権金額が、いずれも、指定した最終承認者に設定されている取引一回当たり限度額（譲渡・分割）以下であること。	—	KCOM1276Se KCOM1277Se (注10)	画面	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注9) パターンNo. 2に該当する場合	×	×	×	△ 一次承認時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期、または、非同期の場合、(注9) パターンNo. 2に該当する場合
136	ファイル全体	取引先情報ファイル登録処理実施中でないこと。	—	(注15)	画面 (注15)	△ 仮登録・修正時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注14) パターンNo. 1に該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注14) パターンNo. 3に該当する場合	△ 仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 (注14) パターンNo. 5に該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注14) パターンNo. 6に該当する場合	△ 【チェック実行条件】 (注14) パターンNo. 1に該当する場合	△ 初回申請時の指定条件を基に、仮登録時のみチェックする。 【チェック実行条件】 初回申請区分が同期の場合、(注14) パターンNo. 1に該当する場合
137	再請求重複取引防止チェック	再請求する取引において、既に仮登録済み、および、承認済みでないこと。	—	KCOM1399Se	画面	×	×	×	×	×	○

(注1) 利用申込にて、金融機関オプション「一括記録請求ファイルの上限値設定機能」を「利用する」で申し込む際に、各金融機関ごとに設定する。

(注2) DENTRANSにて利用可能な半角文字を「表 システム規定半角文字」に示す。なお、DENTRANSにて半角文字を入力する場合、Shift-JISコード文字のうち「JIS X 0201」規格で制定されているもののみ利用可能とする。

(注3) 金融機関申込および利用者登録時に設定する。

(注4) 利用者登録時に設定する。

(注5) 一括記録請求ファイル（集信1）内の同一債権に対してはチェックしない。

(注6) 注意喚起のためのチェックであり、保証随伴フラグが「0:無」のデータレコードが存在する場合でもエラーにはしない。保証随伴フラグが「0:無」のデータレコードが存在する場合の、アップロード方法に応じて以下のとおり出し分けを行う。

アップロード方法	出力方法
①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合（既存ルート）	画面上に「債権を譲渡するにあたり、保証を行いません。」のメッセージと、内容を確認した旨のチェックボックスを表示し、「仮登録の実行」ボタンを押下する際、チェックボックスへのチェックを必須とする。
②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	画面上に「債権を譲渡するにあたり、保証を行いません。」のメッセージと、内容を確認した旨のチェックボックスを表示し、「承認依頼の実行」ボタンを押下する際、チェックボックスへのチェックを必須とする。
③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合	画面上に保証随伴フラグが「0:無」のデータレコードが存在する旨のメッセージのみを表示する。
④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	画面上に保証随伴フラグが「0:無」のデータレコードが存在する旨のメッセージのみを表示する。

(注7) 項目番号、エラーコード、出力先については、アップロード方法に応じて以下のとおり出し分けを行う。

(1) 注意喚起／エラーの出力先

①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合
注意喚起、エラーと共に画面に出力する。

取扱時限付近の 場合のチェック有無	仮登録もしくは承認の操作を行った時刻							
	14:00 以前		14:00 超過 14:30 以前		14:30 超過 15:00 以前		15:00 超過	
	チェック結果	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果
チェックなし	統行可	統行可	—	統行可	—	統行可	—	統行可
チェックあり (統行可能)	統行可	注意喚起 (統行可)	画面	注意喚起 (統行可)	画面	エラー (統行不可)	画面	エラー (統行不可)
チェックあり (統行不可)	統行可	注意喚起 (統行可)	画面	エラー (統行不可)	画面	エラー (統行不可)	画面	画面

②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合

『①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合』と同様に、メッセージの登録処理の完了後、結果通知画面にて担当者による内容確認を行い、承認者による承認を行うフローとなる。
そのため、注意喚起／エラーの出力先についても『①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合』と同様に、注意喚起、エラーと共に画面に出力する。

取扱時限付近の 場合のチェック有無	仮登録もしくは承認の操作を行った時刻							
	14:00 以前		14:00 超過 14:30 以前		14:30 超過 15:00 以前		15:00 超過	
	チェック結果	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果
チェックなし	統行可	統行可	—	—	統行可	—	—	統行可
チェックあり (統行可能)	統行可	注意喚起 (統行可)	画面	注意喚起 (統行可)	画面	エラー (統行不可)	画面	エラー (統行不可)
チェックあり (統行不可)	統行可	注意喚起 (統行可)	画面	エラー (統行不可)	画面	エラー (統行不可)	画面	画面

③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合（チェックはお客様側センタ確認コードが商用の場合のみ実施）

<仮登録時>

- ・チェック結果が注意喚起の場合、当該チェックの完了時には既に承認者への承認依頼通知がされており、承認者側で时限間際であることを注意喚起すればよいため、仮登録時は注意喚起のメッセージは出力しないこととする。
- ・チェック結果がエラーの場合、企業のオプション利用状況によって正常分のサブファイルだけ統行させることも可能であるため、エラーは画面ではなくエラーファイル内の該当レコードに出力する。

<承認時>

『①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合』と同様に、注意喚起、エラーと共に画面に出力する。

取扱時限付近の 場合のチェック有無	仮登録もしくは承認の操作を行った時刻							
	14:00 以前		14:00 超過 14:30 以前		14:30 超過 15:00 以前		15:00 超過	
	チェック結果	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果	注意喚起／エラーの出力先	チェック結果
チェックなし	統行可	統行可	—	—	統行可	—	—	統行可
チェックあり (統行可能)	統行可	注意喚起 (統行可)	—	画面	注意喚起 (統行可)	—	画面	エラー (統行不可)
チェックあり (統行不可)	統行可	注意喚起 (統行可)	—	画面	エラー (統行不可)	ファイル	画面	エラー (統行不可)

(2) 項目番号、エラーコード

チェック結果と出力先に応じて、出し分けを行う。

チェック結果	出力先	項目番号	エラーコード
注意喚起 (統行可)	画面	—	KCMN10195i または KCMN10205i
エラー (統行不可)	画面	—	KCMN1018Se
	ファイル	H04	KCMN1018SE

(注8) 注意喚起のためのチェックであり、ユーザが存在しない場合でもエラーにはせず、仮登録のバッチ処理時点で承認可能なユーザが存在しない旨を、仮登録結果通知画面に表示する。
 (注9) チェック実行条件のパターンを下表に示す。

【前提】
 本チェックについては、操作ユーザが法人IBユーザの場合（法人IBからの操作の場合）のみを行う。

パターンNo	概要	一括記録請求における各機能の利用状況			利用状況における、オプション、企業情報の登録内容						その他条件
		詳細	取引一回当たり 限度額管理機能	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能 (承認者指定の利用)	取引一回当たり 限度額管理機能	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能	承認管理機能	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能の 利用有無	承認管理機能の 利用有無	一括業務の 「承認機能区分」	
1	全ての機能を利用し、シングル承認の場合	○	○	○ (1名指定)	利用する	利用する	利用する	利用する	利用する	シングル承認（承認者指定あり）	
2	全ての機能を利用し、ダブル承認の場合	○	○	○ (2名指定)	利用する	利用する	利用する	利用する	利用する	「ダブル承認（順序なし）」または「ダブル承認（順序あり）」	「ダブル承認（順序あり）」の場合、一次承認者に関するファイル全体（取引一回当たり限度額）のチェックは行わない。
3	限度額管理機能と同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能を利用する場合	○	○	×	利用する	利用する	利用する	利用する	シングル承認（承認者指定なし）		
4	限度額管理機能のみ、利用する場合	○	×	×	利用する	利用する	利用する	利用する	-		
5	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能と承認管理機能を利用し、シングル承認の場合	×	○	○ (1名指定)	利用しない	利用する	利用する	利用する	利用する	シングル承認（承認者指定あり）	
6	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能と承認管理機能を利用し、ダブル承認の場合	×	○	○ (2名指定)	利用しない	利用する	利用する	利用する	利用する	「ダブル承認（順序なし）」または「ダブル承認（順序あり）」	
7	同一ユーザによる仮登録／承認の抑止機能のみ、利用する場合	×	○	×	利用しない	利用する	利用する	利用する	シングル承認（承認者指定なし）		
8	全ての機能を利用しない場合	×	×	×	利用しない	利用する	利用する	利用する	-		

【凡例】
 ○：当該機能を利用する。○内は、承認管理機能において、指定承認者として指定する承認者数を示す。
 ×：当該機能を利用しない
 -：企業情報にて登録不可能。当該パターンとしては「利用しない」と同等の挙動となる。

(注10) エラーコードが複数定義されているが、チェック対象のデータの違いであり、一度のチェックで複数のエラーコードが表示されるわけではない。

(注11) ダイヤルアップ集配信機能のサブオプション（金融機関オプション）の申込状況に応じてチェックを実行する。

チェック実行条件のパターンを下表に示す。

バターンNo	金融機関オプションの申込状況			
	ダイヤルアップ集配信機能の利用有無	一括記録請求ファイルの上限値引き上げ機能	一括記録請求ファイルへの上限値設定機能	一括記録請求ファイルへのマルチロード設定機能
1	利用する	利用する	利用する	利用する
2				利用しない
3			利用しない	利用する
4			利用しない	利用しない
5		利用しない	利用する	利用する
6				利用しない
7			利用しない	利用する
8				利用しない
9		利用しない	利用する	利用する
10				利用しない
11			利用しない	利用する
12		利用しない	利用しない	利用しない

(注12) 一括記録において、発生予約中債権の譲渡予約を制限できないケース

一括記録については、でんさいネットから受領した、DENTRANS内の発生記録通知に基づき、発生予約中債権の譲渡予約の制限を実施する。

そのため、例外的なケースにおいて、発生予約中債権の譲渡予約の制限が出来ない。

詳細を以下に示す。

- ①発生記録通知を受け取る前に、一括記録による譲渡記録請求（予約）を実施した場合。
(通常、発生記録通知を受け取らないと、記録番号が不明のため、このような取引は困難。)

- ②発生記録通知を受領後、分割・付替等で、利用者番号が変更になった場合。
(異動後の利用者には、発生記録通知が存在しない状態となるため。)

(注13) エラー還元について

承認時のチェックエラーの場合、画面にエラーメッセージを表示する。承認時以外のチェックエラーの場合は、ファイルにエラーコードを還元する。

(注14) チェック実行条件のパターンを下表に示す。

バターンNo	一括記録請求の取引先名表示機能（金融機関オプション）の申込状況	アップロード方法	「取引先名の表示」チェックボックス
1	利用する	①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	チェック有
2			チェック無
3		②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	チェック有
4			チェック無
5		③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合 (選択画面なし、チェック有として扱う)	—
6			チェック有
7		④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	チェック無
8	利用しない		—

(注15) アップロード方法、チェックタイミングに応じて画面にエラーメッセージを表示する。

バターンNo	アップロード方法	チェックタイミング	エラーコード	出力先
1	①一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11101（一括記録請求仮登録画面）にて、「仮登録の確認へ」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11101（一括記録請求仮登録画面）
2		SCKCMN11102（一括記録請求仮登録確認画面）にて、「仮登録の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11102（一括記録請求仮登録確認画面）
3		SCKCMN11302（一括記録請求仮登録修正画面）にて、「修正内容の確認へ」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11302（一括記録請求仮登録修正画面）
4		SCKCMN11303（一括記録請求仮登録修正確認画面）にて、「修正の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11303（一括記録請求仮登録修正確認画面）
5	②一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11101（一括記録請求仮登録画面）にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11101（一括記録請求仮登録画面）
6		SCKCMN11101（一括記録請求仮登録画面）にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下後の、仮登録処理（非同期）	KCMN1122Se	SCKCMN11106（一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面）
7	③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合 (お客様側センタ確認コードが専用の場合)	ダイヤルアップ集配信機能による請求ファイル受信後の、仮登録処理（非同期）	—	SCKCMN11106（一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面） ※仮登録処理実施時に取引先情報ファイル登録処理中であった場合、一定時間待機後に再度チェックする。 一定回数チェックし、それでも登録処理中であった場合はチェックエラーにはせず、注意喚起を画面に表示する。
8	③ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合 (お客様側センタ確認コードがテスト用の場合)	ダイヤルアップ集配信機能による請求ファイル受信後の、仮登録処理（非同期）	—	SCKCMN11106（ダイヤルアップ集配信導入テスト結果通知情報詳細画面） ※仮登録処理実施時に取引先情報ファイル登録処理中であった場合、一定時間待機後に再度チェックする。 一定回数チェックし、それでも登録処理中であった場合はチェックエラーにはせず、注意喚起を画面に表示する。
9	④一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11191（一括記録請求（導入テスト）画面）にて、「テストの実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11191（一括記録請求（導入テスト）画面）

(注16) 保証随伴フラグのエラーコード「KCMN1002SE」「KCMN1124SE」について、それぞれのチェック条件を下表に示す。

バターンNo	【共通サービス仕様-業務】 「利用者からの保証なし譲渡可否 (流動化支援)」	【追加機能情報-共通サービス仕様-業務】 「利用者からの保証なし譲渡可否 (流動化支援) 詳細」	【共通サービス仕様-業務】 「保証なし譲渡口座機能の利用有無」	取引相手情報	保証随伴 フラグ	エラー コード
1	利用者からの保証なし譲渡を利用しない	—	利用しない	—	有"1"	KCMN1002SE
2			利用する	保証なし譲渡対象口座以外	有"1"	
3	利用者からの保証なし譲渡を利用する	通常請求による譲渡記録請求のみ	利用しない	—	有"1"	
4		通常請求による譲渡記録請求のみ	利用する	保証なし譲渡対象口座以外	有"1"	
5	—	—	利用する	保証なし譲渡対象口座	無"0"	KCMN1124SE

システム規定半角文字

▶ 利用可能な半角文字を以下に示します。なお、半角文字を入力する場合、Shift-JIS コード文字のうち「JIS X 0201」規格で制定されているもののみ利用可能となります。

◆システム規定半角文字

半角文字					
a	A	ア	マ	0	】
b	B	イ	ミ	1	¥
c	C	ウ	ム	2	*
d	D	エ	メ	3)
e	E	オ	モ	4	;
f	F	カ	ヤ	5	-
g	G	キ	ュ	6	/
h	H	ク	ヨ	7	^
i	I	ケ	ラ	8	,
j	J	コ	リ	9	%
k	K	サ	ル	▲*	-
l	L	シ	レ	。	>
m	M	ス	ロ	「	?
n	N	セ	ワ	」	:
o	O	ソ	ヲ	、	#
p	P	タ	ン	・	@
q	Q	チ	ア	[,
r	R	ツ	イ	.	=
s	S	テ	ウ	<	"
t	T	ト	エ	(^
u	U	ナ	オ	+	°
v	V	ニ	ツ	!	{
w	W	ヌ	ヤ	&	}
x	X	ネ	ュ	-	\$
y	Y	ノ	ヨ	、	~
z	Z	ハ			
		ヒ			
		フ			
		ヘ			
		ホ			

* : ▲は半角スペース